
À PARTIR DU VENDREDI 24 OCTOBRE 2025, DÈS 7H⁽¹⁾.





2 PANNEAUX TASSEAUX ACOUSTIQUES IMITATION CHÊNE

A retrouver en page 12. Ref. 9010115295254



ARRIVAGES 1 020 PIÈCES SEULEMENT!

95€

KIT PORTE COULLISSANTE RAIL ALUMINIUM NOIR OPTIMUM

A retrouver en page 15. Ref. 3532830093992



Et pour ne rater aucune

offre,

flashez ce QR Code



BRICO DEPÔT

VOYEZ PLUS GRAND AVEC NOS PRIX DÉPÔT



Dim. hors tout : L. 198 x I. 139 x H.174 cm soit 2,75 m². Dim. intérieures : L. 180 x I. 120 cm soit 2,16 m². Coloris anthracite et aluminium 2 portes coulissantes intérieures 80 x 158 cm. Structure galvanisée, épaisseur des murs 0,25 mm. Toit une pente finition zinc. Ref. 5013546043115



LA FORCE POUR TOUS VOS TRAVAUX



BROYEUR VÉGÉTAUX ÉLECTRIQUE 2800 W

Peut broyer des branches jusqu'à 45 mm de diamètre et est doté d'une technologie de moteur sans charbon pour davantage de puissance, une plus grande autonomie et une durée de vie prolongée. Comprend une fonction retour pour aider à éliminer les bourrages et un bac de ramassage de 60L. Débit de traitement : 200 kg/h. Action inverse possible. Système de tambour à lames silencieux. Protection thermique. Longueur de câble : 250 mm. Moteur sans balai. Poids : 29 kg.

2800 W 5063022106612 169€00 ⊕ 3€90



33 CM³

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE 2 EN 1 33 CM

Moteur 2 temps. Cylindrée : 33 cm³. Débroussailleuse : Largeur de coupe 25,5 cm, lame 3 dents. Coupe-bordure: Largeur de coupe 43 cm, diam. fil 3 mm – long. 2,5 m. Alimentation du fil par frappe au sol. Système anti-vibrations. Système Easy Start pour un démarrage facile. Harnais double inclus.

33 cm³ 5063022547729 139€00



43 cm³ 5063022547699 159€00

80

SOIT LE ROULEAU : 15€90

GEOTEXTILE MULTI-USAGE -100 G/M² - 1 M X 20 M

Pour tout type de travaux extérieurs, renforcer la structure des constructions, stabiliser le sol, séparer des couches de matériaux et protéger les canalisations. Solide et résistant. Léger et souple. Perméable. Traité anti-UV Ref. 3585150014154



90

SOIT LE ROULEAU: 44€90

GEOTEXTILE MULTI-USAGE - 100 G/M² - 2 M X 25 M

Pour tout type de travaux extérieurs, renforcer la structure des constructions, stabiliser le sol, séparer des couches de matériaux et protéger les canalisations. Solide et résistant. Léger et souple. Perméable. Traité anti-UV. Ref. 3585150014161



flexirub





ÉLAGUEUSE SANS FIL 18V 25,4 CM

Tension : 18 V. Longueur du guide : 25,4 cm. Capacité de coupe max : 25 cm. Vitesse de chaine : 4,5 m/s. Frein de chaîne. Lubrification automatique de la chaîne.

Tension de la chaîne avec outil. Vendue sans batterie ni chargeur. Ref. 5063022545633 Chaîne et guide OREGON

TRONCONNEUSE SANS FIL 36 V 35 CM

Tension: 36V.

Longueur du guide : 35,5 cm. Capacité de coupe max : 35 cm. Vitesse de chaîne max : 10 m/s. Guide et chaîne : OREGON. Lubrification automatique de la chaîne.

Système anti-vibrations. Tension de la chaîne sans outil Frein de chaîne. Vendue sans batterie ni chargeur. Ref. 5063022545343



NOUVEAUTÉ

dont: 0€74 EP

ASPIRATEUR SOUFFLEUR BROYEUR 36 V

Tension: 36V. Souffleur : Vitesse d'air max: 220km/h. Souffleur : Volume d'air max : 340 m3/h. Vitesse d'air max : 220 km/h. Broyeur: Ratio de broyage: 10:1. Sac de ramassage : 20 L. Vitesse variable : 5 positions Moteur Brushless*. Vendu sans batterie ni chargeur. Ref. 5063022545497



VISIÈRE + CASQUE

VISIÈRE ET CASQUE **ANTIBRUIT**

Protection faciale et casque antibruit.

visière + casque 5059340046426 19€90 5059340046419 **8€49**



PANTALON "SEMBER"

Composition: 65% polyester recyclé, 35% coton. Poids du tissu: 260 g/m².

2 poches hanche avant, 1 poche latérale,
1 poche pour téléphone, 2 poches arrière.
Poches pour genouillères avec accès par le haut. Sangle de marteau.

Taille 38 à 48. Ref. 5059340722412



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MONTANTES "RAINHOLD"

Tige: 60% cuir, 20% tissu et 20% cuir velours. Embout de protection et semelle anti-perforation en acier. Semelle anti-dérapante: SRA et semelle antistatique. Normes: S1P SRA. Tailles 41 au 45. Ref. 5059340603742

*Moteur Brushless : durée de vie et autonomie prolongée.

bauel





dont : 0€73 (EP)

PERCEUSE À PERCUSSION 800 W

2 vitesses. Vitesse à vide : 0 à 1 200 et 0 à 3 400 trs/min. Cadence de frappe : oà 19 200
et 0 à 54 400 cps/min.
Mandrin à clé.
Capacité de perçage
bois/acier/béton : 35/13/20 mm. Butée de profondeur réglable. Avec poignée latérale anti-vibration. Poids: 3,1 kg. Long. câble: 3 m. Ref. 3663602784289



MARTEAU PERFORATEUR SDS+1500 W

Puissance de frappe : 5 J. Capacité de perçage béton/métal/bois : 36/13/40 mm. Vitesse à vide : 0 à 920 trs/min. Cadence de frappe : 0 à 4 400 cps/min. Avec 3 forets, 2 burins plat et pointu, butée de profondeur en métal, poignée auxiliaire anti-vibrations,



PONCEUSE EXCENTRIQUE 125 MM 400 W

abrasives. Long. câble : 3 m. Avec sac de transport. Ref. 3663602796633

Vitesse à vide : 4 000 à 14 000 trs/min. Plateau de ponçage auto-agrippant 125 mm. Taille du disque abrasif : 125 mm. Fournie avec 3 feuilles

BRUSHLESS



dont : 0€74 EP

MEULEUSE D'ANGLE 125 MM 1 010 W

Vitesse à vide : 3 000 à 12 000 trs/min. Changement facile du disque. Poids : 5 kg. Long. câble : 3 m. Ref. 3663602795520





dont : 0€74 EP

SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 750 W

Vitesse à vide : 800 à 3 000 trs/min. Système pendulaire 4 positions. Changement de lame rapide sans outil. Lame en T. Capacité max. de coupe bois/métal : 120/10 mm. Inclinaison max. : 45°. Avec éclairage LED. Poids : 2,21 kg. Long. câble : 3 m. Ref. 3663602796107



SCIE CIRCULAIRE 165 MM 1 400 W

Vitesse à vide : 5 500 trs/min. Diam. de lame : 165 mm. Changement de lame avec outil. Capacité de découpe en biseau 90°/45° : 64/41 mm. Avec frein électrique et protection contre la surintensité, guide de découpe parallèle et système d'extraction de poussière. Poids : 5,5 kg. Long. câble : 3 m. Ref. 3663602795780



= éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.

Moteur BRUSHLESS : moteur sans charbon durée de vie et autonomies prolongées. **Technologie KEEP COOL : anti-surchauffe de la batterie, (A) : Garantie fabricant.



dont: 0€74 EP



SURFACEUSE MULTI-USAGE ÉLECTRIQUE 1300 W

Puissance : 1300 W. Diamètre de la brosse : 120 mm. Largeur de la brosse : 100 mm. Vitesse variable : 900 – 3 200 trs/min. Raccord pour aspirateur. Fonction démarrage progressif. Livrée avec brosse fil laiton pour le traitement du bois, du métal et de la pierre. Ref. 4046664161950



ARRIVAGES1 067 PIÈCES SEULEMENT!





SCIE À ONGLET RADIALE ÉLECTRIQUE 1400 W 185 MM

Puissance: 1400 W. Largeur de coupe max.: 240 mm. Hauteur de coupe max.: 60 mm.

Puissance : 1400 W. Largeur de coupe max. : 240 mm. Hauteur de coupe max. : 60 mm. Diamètre de la lame scie carbure : 185 mm x 30 mm. Régime du moteur : 4500 trs/min. Largeur/Hauteur de coupe : 90° / 90° 240 x 60 mm. Largeur/Hauteur de coupe : 90° / 45° 240 x 30 mm. Largeur/Hauteur de coupe : 45° / 90° 165 x 60 mm. Largeur/Hauteur de coupe : 45° / 45° 165 x 30 mm. Laser intégré. Protection de la lame de scie. Guidage à double glissière. Tête de sciage inclinable sur la gauche jusqu'à 45°.

Ref. 4046664197683



ARRIVAGES

dont : 1€67 (EP)



Fournie avec 2 batteries 18V 3Ah + chargeur

COFFRET PERCEUSE VISSEUSE18V 2X3AH

Tension: 18 V. Vitesse à vide: 2 vitesses: 0-600 trs/min (faible), 0-1900 trs/min (élevée). Couple max.: 65 Nm. Sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple d'embrayage. Diamètre de perçage : jusqu'à 38 mm dans le bois et 13 mm dans l'acier. Capacité du mandrin : 1,5 – 13 mm. Double éclairage LED. Fonction inversion de sens pour le vissage. Coffret plastique. Ref. 88381804882



ARRIVAGES

(dont:1€45 (EP)



MEULEUSE D'ANGLE ÉLECTRIQUE 720 W 125 MM

Puissance: 720 W. Vitesse de rotation max : 11 000 trs/min. Diamètre du disque max. : 125 mm. Diamètre de l'alésage : 22,23 mm. Filetage de l'arbre : M14. Protection antidémarrage. Poignée latérale orientable dans 2 positions. Dispositif de changement rapide du carter de protection et du disque

Ref. 88381808552





COFFRET EMBOUTS 47 PIÈCES

Coffret contenant 40 embouts 25 mm (10 x PH, 10 x PZ, 4 x Torx, 8 x SL, 8 x HEX), 3 douilles magnétiques, 1 porte embout à verrouillage, 1 porte embout magnétique, 1 fraise à métaux avec un embout PZ2, 1 porte fraise à métaux. Ref. 88381584821











RANGE-OUTILS MURALE

Dim.: L. 68 x H. 68 x P. 30 cm. En acier avec revêtement par poudre pour une protection plus durable. Panneaux de porte intérieurs perforés : espace de rangement supplémentaire. Armoire verrouillable Ref. 3663602497868



(dont : 1€75 (EP)

B COFFRE À OUTILS 9 TIROIRS

Dim.: L. 66 x H. 43 x P. 30,7 cm. 9 tiroirs coulissants: 1 grand (charge max 5 kg), 2 moyens (charge max 3 kg) et 6 petits (charge max 2 kg) + partie supérieure de l'intérieur du coffre (charge max 7 kg). Capacité max de charge : 30 kg.



6 tiroirs 3663602497851 119€00 ⊕ 1€15

C ÉTABLI FIXE

Dim.: L. 160 x I. 60 x H. 79 à 89 cm. Charge max. 150 kg. Avec barre de renfort et pieds réglables permettant d'ajuster l'établi à la hauteur voulue. Compatible avec la servante 5 tiroirs et la servante 5 tiroirs + 1 armoire

Ref. 3663602497936



dont: 4€20 (EP)

SERVANTE 5 TIROIRS

Dim.: L. 79,4 x H. 68 x P. 45,8 cm. Capacité de charge totale max.: 145 kg. Capacité de charge par tiroir max. : 1 grand tiroir 25 kg, 1 tiroir moyen 20 kg et 3 petits tiroirs 20 kg, plateau haut 40 kg.



E ÉTABLI FIXE AVEC RANGEMENT

Dim.: L. 160 x H. 87,7 x P. 60 cm. Équipé de pieds réglables. Les portes et tiroirs sont verrouillables. Tiroirs à double roulements à billes pour une ouverture facile et fluide. Plan de travail en bois dur avec structure en acier. Compatible avec établi fixe. Ref. 3663602497981



😥 = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
(0) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.

Equipement d'atelier

1ER PRIX H. 138 X L. 60 X P. 30 CM

dont : 0€60 (EP)

ÉTAGÈRE RÉSINE

Dim.: H. 138 x L. 60 x P. 30 cm. En polypropylène. Coloris noir. 4 tablettes fixes. 4 pieds. Fait à partir de 60% plastique recyclé post-consommation. Montage facile.











ETAGERE BOIS METAL CHARGE LOURDE "HECTA"

Dim. : H. 183,2 x L. 180 x P. 60 cm. Matière : panneau aggloméré et acier. Coloris noir mat. Charge maxi. par tablette : 500 kg. 4 tablettes.





P. 60 cm

La location c'est comme la livraison, sauf que c'est vous qui conduisez.

1h gratuite avec la carte Brico Dépôt à partir de 350€ d'achat.



Scannez et téléchargez l'appli : <u>location-camion</u> et bénéficier des avantages grâce à la carte de fidélité



MAUTE DOLLARD Ud(4)= 1.1



OUVRANT DROITE

PORTE D'ENTRÉE PVC "DILYS"

Dim. : H. 215 x I. 90 cm (cotes tableau). Dim. réelles : H. 219 x I. 97 cm. Épaisseur de l'ouvrant : 70 mm. Épaisseur du dormant : 70 mm. Double vitrage de sécurité transparent 28 mm avec gaz Argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur). AEV : 4 / 4A / CS-B5. Charnières réglables 3D. Serrure cylindre. Seuil plat adapté PMR.

Poignée fournie. + 5 points de sécurité





Ouvrant droite 5059340492087 199€00 Ouvrant gauche 5059340492100 199€00

Porte d'entrée PVC



Dim.: H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau).
Dim. réelles: H. 219 x L. 97 cm.
Épaisseur de l'ouvrant: 70 mm.
Épaisseur du dormant: 70 mm.
Double vitrage de sécurité transparent
28 mm avec gaz Argon: feuilleté (extérieur)
et trempé (intérieur). AEV: 4 / 4A / C5-B5.
Charnière réglable 3D. Serrure cylindre.
Seuil plat adapté PMR. Poignée fournie.
+ 5 noints de sécurité

+ 5 points de sécurité





Ouvrant droite 5059340498782 299€00 Ouvrant gauche 5059340498799 299€00

Porte d'entrée métal



OUVRANT DROITE

PORTE D'ENTRÉE MÉTAL "BADUR"

Dim.: H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau). Dim. réelles : H. 218 x L. 96 cm. Épaisseur de l'ouvrant : 68 mm. Épaisseur du dormant : 70 mm. Triple vitrage de sécurité transparent 68 mm avec gaz argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur).

et trempe (interieur). AEV: 4/4A/C2. Charnières réglables. Serrure cylindre avec clé réversible. Seuil plat en aluminium, adapté PMR. Poignée aluminium. Raccords et fixations non inclus. Poignée fournie. + 5 points de sécurité



Économiser l'énergie à la mai

Une porte ayant un faible coefficient thermique permet de limiter les déperditions de chaleur. Cela peut contribuer à réduire la consommation d'énergie de votre foyer.





Ouvrant droite 5059340492247 679€00 Ouvrant gauche 5059340492261 679€00



OUVRANT DROITE

PORTE D'ENTRÉE MÉTAL "HATI"

Dim.: H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau). Dim. réelles : H. 218 x L. 96 cm. Épaisseur de l'ouvrant : 68 mm. Épaisseur du dormant : 70 mm. Triple vitrage de sécurité transparent 64,8 mm au gaz Argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur).

et trempe (Interieur). AEV : 4 / 4A / C2. Charnière réglable. Serrure cylindre avec clé réversible. Seuil plat adapté PMR. Poignée fournie. Existe en ouvrant droit et gauche. 5059340492360/513

+ 5 points de sécurité

Économiser l'énergie à la mai

orte ayant un faible coefficient thermique permet de limiter perditions de chaleur. Cela peut contribuer à réduire la mmation d'énergie de votre foyer.





Ouvrant droite 5059340492360 699€00 Ouvrant gauche 5059340492513 699€00

Fenêtre aluminium



FENÊTRE ALUMINIUM BLANC COULISSANTE 2 VANTAUX

Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Coulissante. Ep. du cadre 50 cm. Ep. de vitrage 2,4 cm. H. 75 cm. I. 100 cm. Poids net : 20 kg. AEV = 2/4A/C2-B2. Poignée vendue séparément. Ref. 5036581082994







FENETRE ALUMINIUM BLANC COULISSANTE

Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Ep. du cadre 50 cm. Ep. de vitrage 2,4 cm. H. 75 cm. l. 120 cm. Poids net : 23 kg. AEV = 2/4A/C2-B2. Poignée vendue séparément.







H. 75 x L. 120 cm 5036581083069 339€00 H. 75 x L. 100 cm 5036581083120 329€00

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). (S) Coefficient d'isolation mesurant les capacités d'isolation d'une fenêtre (Uw) ou d'une porte (Ud). Plus il est faible, meilleure est l'isolation. (A): Garantie fabricant. ** Retrouvez tout sur notre nouvelle démarche et les produits sur http://www.bricodepot.fr/catalogue/green-star/.

Fenêtres et volets à vos dimensions®

Notre configurateur de fenêtres en 3 étapes





Configurez vos menuiseries à l'image de votre projet



2 Editez votre devis



Rendez-vous en dépôt pour finaliser votre projet




Fenêtre PVC



FENÊTRE PVC BLANC OSCILLO-BATTANTE 1 VANTAIL

Double vitrage 4/16/4 gaz argon en pvc, oscillo-battant droit. Ep. châssis 7 cm. Ep. de vitrage 2,4 cm. H. 45 cm. l. 40 cm. Poids net : 10 kg. AEV : 3/7B/A2. Poignée vendue séparément.







CEKAL



FENÊTRE PVC BLANCHE 1 VANTAIL

Oscillo-battant droit. Ép. châssis 7 cm, Ép. vitrage 2,4 cm. AEV : 3/7B/A2. Données exprimées en cote tableau. Pour obtenir la cote hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur à la cote tableau. Poignée vendue séparément.

Vantail PVC gauche				
1. 75 x L. 60 cm	5036581079918	85€50		
Vantail PVC droit				
1. 75 x L. 60 cm	5036581079901	85€50		
Coulissant aluminium				
l. 75 x L. 120 cm	5036581083199	339€00		






CEKAL



FENÊTRE PVC BLANC OSCILLO-BATTANTE 2 VANTAUX

Double vitrage 4/16/4 gaz argon en pvc, oscillo-battant gauche. Ep. châssis 7 cm. Ep. de vitrage 2,4 cm. Poids net : 28 kg. AEV : 3/7B/A2. Poignée vendue séparément.







CEKAL



FENÊTRE PVC BLANC OSCILLO-BATTANTE 3 VANTAUX

Double vitrage 4/16/4 gaz argon en pvc, vantail droit Double Virage 2,107 gaz aggior en prév, valladi utoir oscillo-battant et vantail gauche fixe. Ep. châssis 7 cm. Ep. de vitrage 2,4 cm. H. 135 cm. I. 180 cm. Poids net : 69 kg. AEV : 3/7B/A2. Poignée vendue séparément. Ref. 5036581085506






(1)Volets sans fenêtres uniquement en dépôt











POUR LAINE DE VERRE ÉP. 60-75-85 MM LA BOÎTE DE 50 LA PIÈCE

1€

SOIT LA BOÎTE : 72€30



APPUI INTERMÉDIAIRE OPTIMA 2



Composé d'une entretoise à clipser sur fourrure et d'un cavalier de réglage. Montage facile sans outil et sans vis. Adapté pour pose directe sur murs irréguliers. Réglage rapide et précis de la planéité. Résistance mécanique validée par Avis Technique n°9/11-946. Compatible avec les fourrures de largeur 45 mm. Pour laine de verre ép. 60-75 mm. En boîte de 50.

+ Réduit les ponts thermiques



 Pour laine de verre ép. 85-100 mm
 la boite de 50
 3596265085915
 la pièce
 1622
 la boite
 81 €00

 Pour laine de verre ép. 60-75-85 mm
 la boite de 50
 3596265085892
 la pièce
 1645
 la boite
 72 €30

POUR LAINE DE VERRE ÉP. 75-160 MM LA BOÎTE DE 40 LA PIÈCE

2[€]

SOIT LA BOÎTE : 80€00

APPUI INTERMÉDIAIRE OPTIMA 2



Composé d'une entretoise à clipser sur fourrure et d'un cavalier de réglage. Montage facile sans outil et sans vis. Adapté pour pose directe sur murs irréguliers. Réglage rapide et précis de la planéité. Compatible avec les fourrures de largeur 45 mm. Ref. 3596265161541





*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). R = résistance thermique exprimée en m2.K/W. Plus la résistance thermique R est grande nius le matériau est isolant.





NOUVEAUTÉ


PLANOD

LEM² **3**€

SOIT LA PLAQUE:9€30

PLAQUE DE PLÂTRE BA13 "PURELIGHT"

Idéale pour cloisons, contre-cloisons et plafonds intérieurs. Jusqu'à 3 kg plus légère qu'une plaque BA13 standard. Contient 15 % de matière recyclée post-consommation (2) Dim : 120 x 250 cm. Ép. : 12,5 mm. Parement de couleur ivoire. Ref. 3334160524579



LE M² **3**€
19

PLANODIS

SOIT LA PLAQUE : 11€50

PLAQUE DE PLATRE BA13 NF 3M

Dim.: 3 x 1,20 m, soit 3,60 m2. Ép. 12,5 mm. À bords amincis. Cœur et parement standards. Pour ossatures entraxes 60 cm. Grande polyvalence pour réaliser une cloison en doublage sur ossature, en plafond ou en habillage. Ref. 3334160144906



LE M²

6€


PLANODIS

SOIT LA PLAQUE: 20€67

PLAQUE DE PLÂTRE BA 13 MULTIFONCTION(1)

Plaque multifonction 4 en 1, cœur haute densité. Dim. : 2,50 x 1,20 m. Résiste à l'eau, plaque hydrofuge classée H1. Résiste aux chocs.

Performance feu renforcée : réaction au feu de type F. Ref. 3334160500023





Vous mettez le paquet pour votre chantier, nous aussi.

Conditions et commande à l'accueil ou sur bricodepot.fr

2 PANNEAUX TASSEAUX ACOUSTIQUES IMITATION CHÊNE

Dim.: H. 250 x L. 29,2 cm, ép. 11 mm, le lot de 2 panneaux tasseaux MDF et feutrine acoustique, coloris imitation chêne, 1,46 m². Panneaux décoratifs muraux 3D à installer facilement au mur à coller avec une colle polymère élastique. Ref. 9010115295254

FIBRE DE VERRE

BRENNER

100g/m² - 50 m. Effet maille blanc mat. Idéal pour les projets de rénovation. Couvre les microfissures sur vos murs et plafonds. Possibilité de la peindre. Ref. 5059340766492





NOUVEAUTÉ

PEARL WHITE

LE M² **7**€

99

SOIT LA BOTTE : 28€76

LAMBRIS MDF PIN PEARL WHITE

Dim. : L. 260 x l. 15,4 cm. Ep. 7 mm. En pin blanc pour plafond. En botte de 3,60 m².



Pearl white	4042456309630	le m²	7€99	La botte	28€76
Pin blanc	4042456309623	le m²	7€99	La botte	28€76
Light grey Oak	4042456309647	le m²	7€99	La botte	28€76

ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR



LAMBRIS PIN MARITIME BRUT DE SCIAGE

Dim.: L.13,80 x I. 200 cm. Ep.14 mm.

En botte de 1,932 m². Ref. 3297060021442



NOUVEAUTÉ 1.13.6 cm BLANC LE M² SOIT LA BOTTE: 39€96 LAMBRIS BOIS BROSSÉ BLANC E L.205 Dim.: L.205 x l.13,6 cm. Ep.1 cm. En botte de 1,6728 m². Ref. 4051736969679 Pour mur et plafond



L. 260

10

Lambris PVC







່ຊດ

NORDIC

LE M²

LAMBRIS PVC

Dim.: L. 35 x l. 260 cm.

En botte de 5,46 m².

NORDIC

Ep. 5 mm.




Résistant à l'eau Nordic 3100038204023 le m² 14€89 La botte 81€30

Bois blanchi 3100038189788 le m² 13€89 La botte 75€84 3100038204016 le m² 14€89 La botte 81€30

3100038203996 le m² 14€89 La botte 81€30







Marbre Blanc Gloss	5411090044587	le m²	26€89	La botte	63€46
Marbre gris Gloss	5411090044938	le m²	26€89	La botte	63€46
Marbre beige Gloss	5411090044945	le m²	26€89	La botte	63€46
Marbre béton gris Mat	5411090044464	le m²	24€89	La botte	58€74
Béton beige Mat	5411090044556	le m²	24€89	La botte	58€74
Marbre noir Mat	5411090044921	le m²	24€89	La botte	58€74





(A) : Garantie fabricant.











CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "SARDOJ"

Grés cérame poli rectifié. I.60 x L.120 cm. Ép. 9 mm. Coloris blanc et or. Aspect marbre. Le carton de 1,44 m² (hors joint). Nombre de faces : 5 en mélange aléatoire. Ref. 5063022656094





Vous avez des projets, on a des avantages pour vous.

1h gratuite avec la carte Brico Dépôt à partir de 350 € d'achat.

ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

14



Porte coulissante et système coulissant **Optimum**

KIT PORTE COULLISSANTE RAIL ALUMINIUM NOIR OPTIMUM

Dim. H. 204 x 83 cm. Ep. 40 mm. Longueur du rail 160 cm. Rail Alu du rail 160 cm. Kail Alu avec bandeau en MDF revêtu noir, recoupable. Porte en âme alvéolaire, 2 poignées fournies. Rainure basse pour guide au sol. Ref. 3532830093992







BLOC-PORTE 3 PANNEAUX PRÉPEINT "ORDESA" 73 CM

Haut . 204 cm. Huisserie 66 x 45 mm. Huisserie 66 x 45 mm. Panneau en MDF et épicéa, ép. 40 mm. Âme alvéolaire. Avec serrure demi-tour et 1 clef. Prêt à peindre. Poignée non fournie. Ref : 3660568306302 ouvrant gauche. Ref : 3660568306296





PORTE COULISSANTE PRÉPEINTE "ORDESA" **83 CM**

Haut. 204 cm. Larg. 83 cm. Panneau en MDF et épicéa, ép. 40 mm. Prête à peindre. Poignée non fournie.



Larg. 83 cm 3660568355669 79€90 Larg. 73 cm 3660568354655 69€90



BLOC-PORTE ISOPLANE PRÉPEINT 83 CM

Ce bloc-porte isoplane prépeint - L. 83 cm, est prête à peindre, elle est en panneau MDF, mesure 204 cm. de haut avec une épaisseur de 40 mm Huisserie 65 x 45 mm. Poignée non fournie.



Larg. 83 cm Ouvrant droit 5063022700940 64€90 Larg. 83 cm Ouvrant droit 5063022700889 64€90

SYSTÈME COULISSANT À GALANDAGE LARG. 83 CM Pour cloison en plaque de

plâtre et porte ép. 40 mm. Encombrement total : L. 172,5 x H. 211 cm. Ouverture droite/gauche. Butée fin de course.
Guide au sol : pas de rail,
passage sans gêne.
Fourni avec habillage et quincaillerie. Porte non fournie.

- + Système autobloquant : maintient la porte ouverte
- + Montage avec rail de 70 mm




Larg. 73 cm 3663602612476 171€00 Larg. 83 cm 3663602612483 191€00

ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

Châssis

prémonté : prêt à poser



2000 W H.44 x L. 95 x P.11 cm 3465700057261 199€00



CONCORDE



RADIATEUR "GALA" 1000 W

Structure en acier. Coeur de chauffe en céramique + film chauffant. Thermostat éléctronique programmable. Modes confort, éco, antigel, veille. Detecteur fenêtre ouverte. Classe 2, IP24.







Vos commandes prêtes en 2h, même le temps s'économise.

Commandez vos produits sur bricodepot.fr

e éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.

ARRIVAGES 1 278 PIÈCES SEULEMENT!

199[©]

POÊLE À PÉTRÔLE ÉLECTRONIQUE LC-300 3000 W

Dim: L.37,6 x P.29,6 x H.42,8 cm. Poids 8,0 kg. Capacité de chauffage min./max. 0,8 - 3,0 kW. Surface recommandée 19 - 48 m². Consommation min./max. 0,083 - 0,313 l/h. Autonomie du réservoir min./max. 17,3 - 65,1 h. Accessoires: Pompe manuelle, bouchon de transport, manuel d'utilisation. Minuterie programmable de 24 heures avec thermostat intégré. Ref. 4963505719678

 Ne nécessite ni branchement ni évacuation : chauffage d'appoint mobile et autonome.

Protection antigel : programmation de la température à 6 °C.



Mode « Save » : maintient la température programmée dans la pièce sans variation (8% d'économie de combustible).



ARRIVAGES

119[©]

POÊLE À PÉTRÔLE À MÊCHE RS-220 2200 W

Dim: L.42,2 x P.28,1 x H44,6 cm. Poids 7,5 kg. Capacité de chauffage 2,2KW. Surface recommandée 14 – 32m². Consommation 0,229 Ltr/hr 183 g/hr. Capacité du réservoir 4L. Autonomie 17,5H. Rendement de 99,9% avec rayonnement infrarouge. Hauteur de mèche 6.5 – 8.5mm. Type de mèche Feutre (type F). Ref. 4963505710842

 Ne nécessite ni branchement ni évacuation : chauffage d'appoint mobile et autonome. Flashez ce QR pour bénéficier de 20€ remboursés du 24/10 au 09/11/2025.*





Produit : Système de contrôle infrarouge de la qualité de l'air ambient « détecteur CO2 ».



1000 W

37₉₀

dont: 2€40 EP

RADIATEUR BAIN D'HUILE 1 000W

Chauffe instantanément les petits espaces. Poignée intégrée et roulettes : déplacement facile.



 1000W
 5059340980508
 37690
 © 2640

 2000W+TIMER
 5059340980911
 60690
 © 2650

 2500W
 5059340980966
 51690
 © 2640



1000 W

dont: 2€10 EP

RADIATEUR CÉRAMIQUE MOBILE 1000 W

Cœur de chauffe en céramique. Thermostat analogique. 3 modes.

1000 W	3516215056819	59€00	@ 2€10
1500 W	3516215056604	79€00	(2€10
2000 W	3516215056611	99€00	@ 2€10
2500 W	3516215056628	109€00	@ 2€10



OSCILLANT

19[€]

dont : 1€04 EP

SOUFFLANT MOBILE OSC 2000W

Dim: H. 27,5 x L. 20,3 x P. 14,2 cm. Poids: 1,3kg. Chauffage d'appoint soufflant avec 2 modes de chauffe: 1800W et 2000W.Surface de chauffe de 20 m². Thermostat ajustable. Oscillation de 60°. Poignée incluse. Cable de 1,7 m.



ARRIVAGES 1 515 PIÈCES SEULEMENT!

59[©]



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE INFRAROUGE 1200 W

Lampe de chauffage infrarouge en carbone : double tube. Puissance 2 niveaux : 600/1200 W. IPX4 : étanche pour un usage extérieur et intérieur. Hauteur : 53 cm. Ref. 3523930110610



Oscillation 360° pour une diffusion optimale de chaleur

BRIC



PACK WC "TAPIA"

Dim: H. 74 x L. 36,5 x P. 65 cm. Réservoir mécanique 3/6 L. Sortie horizontale Ref. 5057741276336

Pack WC sans rebord









La chasse d'eau vortex nettoyage efficace et une économie d'eau



Cuvette sans bride Cuvette lisse et sans rebord pour un nettoyage facilité



Abattant Système déclipsable avec frein de chute

NOUVEAUTÉ

PACK WC "CALICIA"

Dim: H. 79 x L. 37 x P. 63.5 cm. En céramique. Réservoir mécanique 3/4,5 L Abattant déclipsable en duroplast avec frein de chute et charnières en acier inoxydable. Ref. 5063022514769

Sortie horizontale 5063022514769 99€00 Sortie verticale 5063022514714



NOUVEAUTÉ

PACK WC "IONAS"

Dim: H. 79,5 x L. 36 x P. 63,5 cm. En céramique. Sortie horizontale. Réservoir mécanique 3/4,5 L. Abattant déclipsable en duroplast avec frein de chute et charnières en acier inoxydable. Ref. 5063022514653

WC carré = design moderne



NOUVEAUTÉ

PACK WC ET LAVE-MAINS "CALICIA"

Dim: H. 88,5 x L. 37 x P. 63,5 cm. En céramique. Sortie horizontale. Réservoir mécanique 3/4,5 L avec lave main intégré. Abattant déclipsable en duroplast avec frein de chute et charnières en acier inoxydable. Ref. 5063022514691



(A) : Garantie fabricant

NOUVEAUTÉ

LAVE MAIN BOUTON POUSSOIR

H. 17,5 cm. Corps en acier inoxydable. Poignée en zammack. Cartouche céramique Ø27 mm temporisée de 4 à 6 s. Mousseur facile à nettoyer. Avec réducteur de débit Kit de vidage non inclus. Ref. 3047404064143



NOUVEAUTÉ MITIGEUR LAVARO MITIGEUR LAVABO M "EDELIE" CHROME H. 16,4 cm. Corps en acier inoxydable. Cartouche céramique Ø 35 mm. Mitigeur avec réducteur de débit. Mousseur facile à nettoyer. Outil de montage douche inclus pour une installation facile. Mitigeur lavabo 5063022513786 **42€90** 10 Mitigeur douche 5063022513182 **49€00** Mitigeur bain-douche 5063022513434 55€00 douche



H. 16,4 cm. Corps en acier inoxydable. Cartouche céramique Ø 35 mm. Mitigeur avec réducteur de débit. Mousseur facile à nettoyer. Outil de montage inclus pour une installation facile

Mitigeur lavabo 5063022513366 **42€90** 5063022513687 **49€00** Mitigeur douche Mitigeur bain-douche 5063022513250 55€00









MITIGEUR DOUCHE MÉCANIQUE "ODALIA" CHROME

Corps en alliage de zinc et laiton. Cartouche céramique Ø 35 mm. Outil de montage inclus pour une installation facile.

Mitigeur douche Mitigeur bain-douche 5059340725420 49€00



10





MITIGEUR LAVABO M "LAURIAN" CHROME

H. 16,5 cm. Corps en laiton. Poignée en alliage de zinc. Cartouche céramique Ø35 mm. Avec réducteur de débit. Mousseur en caoutchouc facile à nettoyer. Kit de vidage clic clac inclus. Ref. 5063022557438

DISC









"SINDIA" DORÉ H. 14,5 cm. Corps en acier inoxydable Cartouche céramique Ø 35 mm. Mitigeur avec réducteur de débit et démarrage à froid. Mousseur facile à nettoyer. Kit de vidage clic clac. Kit easy fix M32 pour installation facile et rapide.

Mitigeur lavabo M 8022571794401 49€90 Mitigeur lavabo haut 8022571794418 69€00













ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR







Tous nos prix s'entendent en Euro TTC (Toutes Taxes Comprises) non livrés. Tous les visuels de ce document sont non contractuels et les mises en situation sont des suggestions de présentation. uf erreurs typographiques.

Certains produits sont dangereux Respectez impérativement les précautions d'emploi. Pour connaître les risques potentiels des produits. lisez attentivement les notices et/ou référez-vous aux inscriptions présentes sur les emballages.





Tous nos ARRIVAGES sont vendus jusqu'à épuisement des stocks. Tous les prix figurant dans ce catalogue sont valables du 24 octobre au 6 novembre 2025.

- 02 St-Quentin-Harly 14 Caen Carpiquet 25 montbéliard 34 béziers 45 montargis 49 St-Lambert-des-Levées Saumur 57 metz
- •57 FORBACH 59 CAMBRAI 63 CLERMONT-FERRAND LEMPDES 69 VILLEFRANCHE-sur-SAÔNE 72 LE MANS-ALLONNES 77 MELUN
- 77 VAIRES-sur-MARNE 77 PONTAULT-COMBAULT 78 SARTROUVILLE 83 *TOULON Ste-MUSSE 84 *AVIGNON-LE-PONTET 86 *POITIERS
- 91 FLEURY 91 BALLAINVILLIERS 91 VIGNEUX-SUR-SEINE 92 NANTERRE 93 VILLETANNEUSE 95 GARGES 95 St-WITZ

Certains produits de ce catalogue ne sont proposés que dans les dépôts participants, vérifiez leurs disponibilités sur bricodepot.fr avant de commander. Les dépôts de Cahors, Vierzon et Pontivy ne participent pas à cette opération. (1) Etude réalisée par in Marketing Survey du 2 juin 2025 au 15 juin 2025, basée sur l'analyse de 4500 évaluations de cons

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

Imprimé le 17 septembre 2025 par LENGLET SITE OFFSET CAUDRY - Zone industrielle de l'Europe, Rue de la Ramette - 59540 CAUDRY