

Préparer l'hiver À PRIX DÉPÔT

DU 10/10 AU 23/10



ARRIVAGES
QUANTITÉS LIMITÉES

18€₉₀

**LOT DE 10 RAILS,
MONTANTS
OU FOURRURES**

Retrouvez les quantités
disponibles en page 13.

x10

NF

750 W

62€₉₀

dont : 2€04 EP

bodner
installez en toute sérénité

**RADIATEUR
ACIER
"JAINA"**

À retrouver
en page 26.

Panneau chauffant
en aluminium :
garantit une chaleur
immédiate



**BRICO
DÉPÔT**

**VOYEZ PLUS GRAND
AVEC NOS PRIX DÉPÔT**

**Avec nos prix dépôt,
trouvez des solutions
pour une maison plus
économe et confortable.**

Découvrez notre engagement et toutes les idées pratiques et performantes pour accéder à des énergies maîtrisées et mieux vous chauffer, vous rafraîchir, vous isoler et vous ventiler. Découvrez aussi des solutions d'aménagement pratiques et modulables pour une maison facile à vivre !

NOS MARQUES

**LA MEILLEURE QUALITÉ,
TOUJOURS À PRIX DÉPÔT.**

Menuiserie



GEOM

Geom sélectionne des solutions modernes de menuiseries intérieures et extérieures accessibles et performantes, pour valoriser votre habitat en toute harmonie.

Chauffage



bodner

Réseaux d'eau, d'air et électricité pour une maison plus confortable à vivre. Bodner propose une sélection de solutions techniques, accessibles et sûres pour améliorer la performance de votre maison.

Aménagement intérieur



COOKE & LEWIS

Cuisine, salle de bain, WC, sols, luminaires, rangements... Aménager, équiper et décorer chaque pièce de la maison avec des produits de qualité : les produits Cooke & Lewis.

BRENNER

EVALUX

blooma

Erbauer

TITAN

MAGNUSSON

site

verve

**SMITH
AND
LOCKE**

NOS SERVICES ET GARANTIES

pour vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet.



Régler vos travaux, ça se fait à votre tempo

(D) Offre de crédit en 3 ou 4 fois, par carte bancaire, pour un achat compris entre 40 et 2 000€ d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
Exemple, pour un paiement en 3 fois de 500€, vous remboursez en 3 mois : 1ère mensualité 166.67€, 2ème mensualité 174.17€, 3ème mensualité 166.66€. TAE de 20.887 %. Soit 7.50€ de frais.
Le 1er paiement intervient le jour de l'achat.



SOMMAIRE

Isolation

P. 4 > P. 23

Chauffage

P. 24 > P. 41

Aménagement Intérieur

P. 42 > P. 51

ISOLER

Les fenêtres

H. 215 X L. 140 CM

319€

HAUTE ISOLATION
31 dB

HAUTE ÉTANCHÉITÉ
 $Uw^{(1)} = 1,2$

UNION EUROPÉENNE
CEKAL

NF

**PORTE FENÊTRE PVC
215X140 CM**

À retrouver en page 17.
+ Existe en 8 dimensions.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A1 B1 C

GARANTIE
15
ANS*

Le sol

ÉP. 100 MM
1,20 X 0,60 M

LE M²

25€
67

SOIT LE PANNEAU :
18€48

**PANNEAU
POLYURÉTHANE**

À retrouver en page 14.

SOPREMA
La qualité PRO depuis 1905



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A1 B1 C

FABRICATION
FRANÇAISE



Pour un intérieur plus confortable et des économies d'énergie au quotidien, l'isolation est essentielle ! Toiture, murs, sols ou pièces humides : **Brico Dépôt vous propose des solutions performantes et accessibles pour améliorer l'efficacité énergétique de votre logement.**

La toiture

ÉP. 200 MM
3 X 1,20 M

LE M²

17₉₀

SOIT LE ROULEAU :
64€44

ISOVER
SAINT-GOBAIN

**LAINA DE VERRE REVÊTUE
KRAFT ÉP. 200 MM**

À retrouver
en page 7.



Les murs intérieurs

ÉP. 120 MM

LE M²

16₉₀

SOIT LE PANNEAU :
54€75

ISOVER
SAINT-GOBAIN

**PANNEAU ROULÉ DE LAINA
DE VERRE REVÊTUE KRAFT
ÉP. 120 MM**

À retrouver
en page 10.



Retrouvez tous
nos conseils
pour vos chantiers
d'isolation.



BIEN CHOISIR SON ISOLATION

Isoler les fenêtres

Jusqu'à 15 % de pertes d'énergie !
Optez pour le double ou triple vitrage
pour plus de confort et d'économies.
Brico Dépôt propose menuiseries
performantes et solutions d'étanchéité
pour une isolation renforcée.

Isoler la toiture

-30 % de chaleur !
Isolez vos combles aménagés
(laine de roche/bois) ou perdus
(ouate/isolant à dérouler).
L'isolation extérieure améliore aussi
l'efficacité énergétique sans réduire
l'espace intérieur.

Isoler le sol

Stop au froid qui remonte... et à la
chaleur qui s'installe ! Indispensable
en rez-de-chaussée ou au-dessus
d'un sous-sol non chauffé, l'isolation
du sol limite les pertes de chaleur
en hiver et empêche la surchauffe
en été. Avec Brico Dépôt, gagnez
en confort thermique toute l'année
grâce à des solutions efficaces
contre le froid comme contre les
bouillottes thermiques estivales.

Isoler les murs intérieurs

Jusqu'à 25 % de pertes d'énergie !
Isolez par l'intérieur ou l'extérieur,
en construction ou rénovation.
Brico Dépôt propose des solutions
adaptées pour améliorer la
performance thermique et rendre
votre logement plus économe.

Tous nos produits sont

**ARRIVAGES**

9 276 PIÈCES SEULEMENT !

LE M²**3€₃₀**

SOIT LE ROULEAU : 39€60

ISOVER
SAINT-GOBAIN**LAIN DE VERRE REVÊTUE KRAFT
100 MM**Dim. : 10 x 1,20 m soit 12m². Isolation thermique et acoustique.
Pour toitures, combles perdus, planchers et faux-plafonds.
Ref. 3596265180214

- + Ép. 100 mm / R = 2,50 m².K/W
- + Lambda : 0,040 W/mK

ÉP. 100 MM
8 X 1,20 MLE M²**5€₂₁**SOIT LE ROULEAU :
50€00**LAIN DE VERRE
REVÊTUE KRAFT**Dim. : 8 x 1,20 m soit 9.6 m².
Ep. 100 mm.Isolation thermique et acoustique.
Pour plafonds et faux-plafonds.

- + Ép. 100 mm : R = 2,5 m².K/W
- + Ép. 200 mm : R = 5 m².K/W
- + Ép. 240 mm : R = 6 m².K/W
- + Ép. 280 mm : R = 7 m².K/W
- + Lambda : 0,040 W/mK



Ép. 100 mm	8 x 1,20 m	3596265243179	le m ²	5621	le rouleau	50€00
Ép. 200 mm	4,50 x 1,20 m	3596265242370	le m ²	9649	le rouleau	51€25
Ép. 240 mm	3,50 x 1,20 m	3596265242455	le m ²	12€45	le rouleau	52€29
Ép. 280 mm	2,80 x 1,20 m	3596265242479	le m ²	16€80	le rouleau	56€45

ÉP. 240 MM
3,50 X 1,20 MLE M²**11€₁₇**SOIT LE ROULEAU :
46€91**LAIN DE VERRE
REVÊTUE KRAFT**Dim. : 3,50 x 1,20 m, soit 4,2 m².
Isolation thermique et acoustique.
Pour toitures, combles, planchers
et faux-plafonds.

- + Ép. 240 mm : R = 6 m².K/W
- + Lambda 0,040 w/mK
- + Économique :

Meilleur rapport qualité / prix



Ép. 240 mm	3,50 x 1,20 m	3596265164917	le m ²	11€17	Le rouleau	46€91
Ép. 280 mm	2,80 x 1,20 m	3596265233651	le m ²	13€93	Le rouleau	46€90

LE KG

4€₀₅SOIT LE SAC DE 17 KG :
68€90**LAIN DE VERRE À SOUFFLER
COMBLISSIMO**Permet l'isolation des combles perdus
difficiles d'accès.
Hautes performances thermo-acoustiques.
Faible poids rapporté sur le plafond.
Laine incombustible
et sans aucun traitement.
Fort pouvoir couvrant stable et durable.
Aucun tassement.Pour un R = 7 m².K/W, il faut 330 mm
d'épaisseur minimale,
soit pour 100 m², 22 sacs.
Ref. 3596265121637

- + Lambda = 0,046 W/mK

Fabriquée à partir de sable
et de verre recyclé

ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

R = résistance thermique exprimée en m².K/W. Plus la résistance thermique R est grande, plus le matériau est isolant. *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à F (fortes émissions).

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

ÉP. 60 MM
10 X 1,20 M

LE M²

6€₄₆

SOIT LE ROULEAU :
77€50



- Liant 100% biosourcé
- Lambda 0,035 W/mK

**LAINÉ DE VERRE SEMI-RIGIDE
REVÊTUE KRAFT**

Densité : 17,1 kg au m³. Rouleau semi-rigide : se déplie en panneau droit. Excellente isolation thermo-acoustique des combles aménagés et plafonds. Idéale pour une 2ème couche.
+ Ép. 60 mm : R = 1,7 m².K/W
+ Ép. 160 mm : R = 4,55 m².K/W
+ Ép. 200 mm : R = 5,7 m².K/W
+ Ép. 120 mm : R = 3,4 m².K/W



Ép. 60 mm	10 x 1,20 m	3596265246309	le m ²	6€46	le rouleau	77€50
Ép. 120 mm	4,70 x 1,20 m	3596265242431	le m ²	12€99	le rouleau	73€26
Ép. 160 mm	3,70 x 1,20 m	3596265231039	le m ²	14€50	le rouleau	64€38
Ép. 200 mm	3 x 1,20 m	3596265231053	le m ²	17€90	le rouleau	64€44

LE M²

7€₅₃

SOIT LE ROULEAU :
112€95



**ISOLANT MINCE
THERMO-RÉFLECTEUR
"THERMÉO RAMPANT"**

Dim. : 1,50 x 10 m, soit 15 m². Étanche à la vapeur d'eau. Pour combles et rampants. Efficacité thermique été / hiver. Ref. 3700101822774

- Ép. 35 mm (1)
- Densité : 610 g/m²



LE M²

4€₃₃

SOIT LE ROULEAU :
260€00



**MEMBRANE
VARIO XTRA**

Dim. : 1,50 x 40 m, soit 60 m². Membrane d'étanchéité à l'air hygro-régulante. Mise en œuvre possible en 2/3 - 1/3, entre la couche d'isolant, entre montants et le complément d'isolation intérieure. Compatible avec les panneaux de contreventement d'épaisseur jusqu'à 20 mm. Ref. 3596265181426
+ Quadrillée : découpe facile
+ Supprime tout risque de condensation et adaptée à tout type d'isolation (toiture, combles et murs)



Hygro-régulante⁽²⁾

LE M²

16€₆₀

SOIT LE ROULEAU :
199€20



**ISOLANT MINCE
THERMO-RÉFLECTEUR
"THERMÉO TOIT"
+ MEMBRANE HPV**

Dim. : 1,50 x 8 m, soit 12 m². Étanche à l'eau, à la vapeur d'eau et à l'air. Respirant : limite la condensation. Efficacité thermique été / hiver. Utilisation pour les toitures. Ref. 3700101822767

- Ép. 80 mm (1)
- Densité : 1 050 g/m²



13€₉₀

SOIT LE L : 44€84



MASTIC VARIO DOUBLE FIT

310 ml. Permet l'étanchéité à l'air de la jonction en périphérie avec les éléments du bâti, pour les membranes. Ref. 3596265218849



Confort de pose :
sans solvant
et inodore

43€₉₀



ADHÉSIF VARIO KB1

Rouleau de 40 m. Largeur : 6 cm. Assure le jointement entre les lés du pare-vapeur Vario. Ref. 3596265257350



**POUR VOUS
ACCOMPAGNER**

needhelp

Vous commencez les chantiers, on vous aide à les terminer (si besoin).

Voir conditions sur le site needhelp.com



Scannez et découvrez needhelp

(1) L'épaisseur peut varier en fonction des compressions sur l'isolant. (2) S'adapte aux conditions climatiques.

Tous nos produits sont

ÉP. 100 MM
5 X 1,20 MLE M²6€
65SOIT LE ROULEAU :
39€90

LAINE DE ROCHE REVÊTUE KRAFT "ROULROCK"

ROCKWOOL
FIRE SAFE INSULATION

Densité : 27 kg/m³. Dim. : 5 x 1,20 m.
Isolation thermique et acoustique des toitures,
combles, planchers et faux plafonds.
Meilleure résistance au feu et à l'eau.
Ne craint pas les nuisibles.

+ Ép. 100 mm : R = 2,50 m².K/W
+ Ép. 200 mm : R = 5,10 m².K/W
+ Lambda 0,040 W/mK



Isoler votre logement permet de limiter les déperditions de chaleur. Cela peut contribuer à réduire la consommation d'énergie de votre foyer.



Plus dense qu'une
laine de verre



Ép. 100 mm 5 x 1,20 m 3537310000286 le m² 6665 le rouleau 39€90
Ép. 200 mm 2,40 x 1,20 m 3537310081834 le m² 13€15 le rouleau 37€87



ÉP. 100 MM

LE M²10€
79SOIT LE BALLOT DE 8
PANNEAUX : 69€90

8 PANNEAUX DE LAINE DE ROCHE REVÊTUE KRAFT "ROCKMUR"

ROCKWOOL
FIRE SAFE INSULATION

Dim. : 1,35 x 0,6 m soit 0,81 m². Densité : 36 kg
au m³ (ép. 40 mm) et 32 kg au m³ (ép. 100 mm).
Isolation thermique de parois verticales entre ossature
et tous types de contre-cloisons maçonnées.
Ne craint pas les nuisibles. En ballot de 14 panneaux
(ép. 40 mm) ou 8 panneaux (ép. 100 mm).

+ Ép. 40mm :
R = 1,10m² K/W
+ Ép. 100 mm :
R = 2,85 m² K/W
+ Lambda 0,040 W/mK

Bonne résistance au feu
et à l'eau qu'une laine de verre



Ép. 40 mm 3537311045613 le m² 9€94 le ballot de 14 panneaux 64€40
Ép. 100 mm 3537311026278 le m² 10€79 le ballot de 8 panneaux 69€90



ÉP. 100 MM

LE M²11€
19SOIT LE BALLOT DE 4
PANNEAUX : 31€39

PANNEAUX SEMI-RIGIDES EN FIBRES DE BOIS

SOPREMA
La qualité PRO depuis 1908

Dim. : 1,22 x 0,575 m, soit 0,70 m².
En ballot de 10 panneaux (ép. 40 mm) = 7 m² ou
en ballot de 4 panneaux (ép. 100 mm) = 2,80 m².
Isolation thermique et acoustique.

Non irritant et non nocif.
Pas de tassement dans le temps.
Ne craint pas les nuisibles.
Idéal pour la construction en ossature bois.

+ Ép. 40 mm : R = 1,05 m².K/W
+ Ép. 100 mm : R = 2,6 m².K/W
+ Ép. 145 mm : R = 3,80 m².K/W
+ Ép. 200 mm : R = 5,25 m².K/W



Isoler votre logement permet de limiter les déperditions de chaleur. Cela peut contribuer à réduire la consommation d'énergie de votre foyer.

- Densité : 50 kg au m³ = meilleur déphasage thermique(1)
- Matériaux issus du recyclage et 100% recyclables
- Pose et découpe facile



Ép. 40 mm 3434550684422 le m² 4€59 le ballot de 10 panneaux 32€11
Ép. 100 mm 3434550684460 le m² 11€19 le ballot de 4 panneaux 31€39
Ép. 145 mm 3434550684491 le m² 16€50 le ballot de 4 panneaux 46€37
Ép. 200 mm 3434550684521 le m² 23€50 le ballot de 2 panneaux 32€90

LE M²

2€

SOIT LE ROULEAU :
59€90

MEMBRANE PARE-VAPEUR

SOPREMA
La qualité PRO depuis 1908

Dim. : 1,50 x 20 m, soit 30 m².
Pour assurer l'étanchéité à l'air.
Quadrillée pour faciliter la découpe.
Translucide.
Ref. 3434550720335



Très haute résistance
à la déchirure

ÉP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.

** Retrouvez tout sur notre nouvelle démarche et les produits sur <http://www.bricodepot.fr/catalogue/green-star/>. * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). R = résistance thermique exprimée en m².K/W. Plus la résistance thermique R est grande, plus le matériau est isolant. (1) Temps que met la chaleur à traverser l'isolant. Plus le produit est dense, plus il est résistant à la chaleur venant de l'extérieur.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

Auto-réglables standards

1^{ER} PRIX
54€
90

dont : 0€58 (EP)

KIT VMC "FLOREA" AUTORÉGLABLE

Comprend 1 groupe d'extraction + 1 bouche cuisine Ø 125 mm + 2 bouches sanitaires Ø 80 mm. Niveau sonore < à 37 dB(A). Puissance électrique absorbée : 29 W. Consommation électrique moyenne 17,1 W-Th-C. Piquages jusqu'à 4 sanitaires et 1 cuisine. Ref. 3419860101111
+ Simple d'installation



GARANTIE 6 ANS(A)

155€

dont : 1€09 (EP)

KIT VMC "EASYHOME" AUTORÉGLABLE COMPACT

Comprend 1 groupe d'extraction + 1 bouche cuisine Ø 125 mm + 2 bouches sanitaires Ø 80 mm. Niveau sonore : 23 dB(A). Puissance électrique absorbée : 28,9 W. Consommation électrique moyenne 14 W-Th-C. Piquages jusqu'à 4 sanitaires et 1 cuisine. Ref. 3542280354017



GARANTIE 8 ANS(A)

- Renouvellement d'air automatique
- Pose simple et rapide
- Silencieux

Auto-réglables hygrovariables

79€
90

dont : 0€58 (EP)

KIT VMC "FLOREA" HYGROVARIABLE

Comprend 1 groupe d'extraction + 1 bouche cuisine Ø 125 mm + 2 bouches sanitaires Ø 80 mm. Niveau sonore < à 37 dB(A). Puissance électrique absorbée : 29 W. Puissance électrique absorbée : 29 W. Consommation électrique moyenne 17,1 W-Th-C. Piquages jusqu'à 4 sanitaires et 1 cuisine. Ref. 3419860101128



Équipé d'un détecteur d'humidité



GARANTIE 6 ANS(A)

119€

dont : 0€58 (EP)

KIT VMC SIMPLE FLUX "QUALIT'AIR"

Comprend 1 groupe d'extraction + 1 bouche cuisine Ø 125 mm + 2 bouches sanitaires Ø 80 mm + commutateur. Niveau sonore : 23 dB(A). Puissance électrique absorbée : 55 W. Consommation électrique moyenne entre 16,1 et 23,1 W-Th-C. Piquages jusqu'à 5 sanitaires et 1 cuisine. Ref. 3127601005207



Idéal grande maison : jusqu'à T7

A t G C

Équipé d'un détecteur d'humidité

GARANTIE 5 ANS(A)

149€


dont : 0€58 (EP)

VMC "COMPACTEO SILENCE" EXTRA PLAT

Comprend 1 groupe d'extraction. Niveau sonore : 16 dB(A). Puissance électrique absorbée : 70 W. Consommation électrique moyenne entre 11,5 et 21 W-Th-C. Piquages jusqu'à 3 sanitaires et 1 cuisine. Ref. 3127609119937

Structure en acier galvanisé et isolation acoustique

Très silencieux : 16 dB(A)



A t G C

Gain de place : extra-plat 15 cm

GARANTIE 5 ANS(A)

Hygroréglables

249€

dont : 1€09 (EP)

KIT VMC "EASYHOME" HYGRORÉGLABLE COMPACT

Comprend 1 groupe d'extraction + 1 bouche cuisine Ø 125 mm + 2 bouches sanitaires Ø 80 mm. Niveau sonore : 20 dB(A). Puissance électrique absorbée : 28 W. Consommation électrique moyenne 20,7 W-Th-C. Piquages jusqu'à 4 sanitaires et 1 cuisine. Ref. 3542280354048

Adapte le débit à l'humidité de chaque pièce

Gain de place : extra plat < 19 cm



GARANTIE 8 ANS(A)

Tous nos produits sont



NOUVEAUTÉ

LE M²

5[€]₉₉

SOIT LE LOT DE 13
PANNEAUX : 56€07



**13 PANNEAUX
ISOCOTON ÉP. 45 MM**

Dim. : 1,20 x 0,60 m, soit 0,72m². Un ballot de 13 panneaux = 9,36 m² Doux et confortable à poser, les panneaux isolants Isocoton offrent une isolation performante pour toutes les parois intérieures : murs, cloisons, combles perdus et combles aménagés.

Ref. 3596265284516

- + R= 1,2 m².K/W
- + Lambda 0.037 W/m.K



NOUVEAUTÉ

LE M²

11[€]₉₀

SOIT LE LOT DE 6
PANNEAUX : 51€41



**6 PANNEAUX
ISOCOTON ÉP. 100 MM**

Dim. : 1,20 x 0,60 m, soit 0,72m². Un ballot de 6 panneaux = 4,32 m². Doux et confortable à poser, les panneaux isolants Isocoton offrent une isolation performante pour toutes les parois intérieures : murs, cloisons, combles perdus et combles aménagés.

Ref. 3596265270519

- + R= 2,7 m².K/W
- + Lambda 0.037 W/m.K



ÉP. 100 MM

LE M²

13[€]₂₇

SOIT LE PANNEAU :
42€99



**PANNEAU ROULÉ
SEMI-RIGIDE REVÊTU
KRAFT**

Dim. : 2,70 x 1,20 m, soit 3,24 m².
Densité : 27 kg au m³.

Rouleau semi-rigide à dérouler.

Quadrillé 100 x 100 mm.

Excellente isolation thermo-acoustique des murs.

- + Ép. 100 mm : R = 3,15 m².K/W
- + Ép. 120 mm : R = 3,75 m².K/W
- + Lambda 0,032 W/mK



Ép. 100 mm 3596265231176 le m² 13€27 le panneau 42€99
Ép. 120 mm 3596265231251 le m² 16€99 le panneau 54€75

ÉP. 100 MM

LE M²

13[€]₉₀

SOIT LE BALLOT DE 8
PANNEAUX : 90€07



**8 PANNEAUX RIGIDES
REVÊTUES KRAFT**


Dim. : 1,35 x 0,60 m, soit 0,81 m². Densité : 26 kg au m³.

Excellente isolation thermo-acoustique des murs. En ballot de 10 panneaux (ép. 75 mm),

8 panneaux (ép. 100 mm)

et de 5 panneaux (ép. 120 mm).

- + Ép. 75 mm : R = 2,30 m².K/W
- + Ép. 100 mm : R = 3,15 m².K/W
- + Ép. 120 mm : R = 3,75 m².K/W
- + Lambda 0,032 W/mK



Ép. 75 mm 3596265231091 le m² 13€70 le ballot de 10 panneaux 110€97
Ép. 100 mm 3596265231121 le m² 13€90 le ballot de 8 panneaux 90€07
Ép. 120 mm 3596265231152 le m² 18€99 le ballot de 5 panneaux 76€91

NOUVEAUTÉ

LE M²

7€₉₉

SOIT LE BALLOT DE 8 PANNEAUX : 51€78

8 PANNEAUX LAINE DE VERRE ÉP. 100 MM

Dim. 1,35 x 0,60 m, soit 0,81m².
 Densité : 15kg au m³.
 Un ballot de 8 panneaux = 6,48m².
 Revêtue kraft. Pose facile et rapide.
 Pour murs intérieurs.
 Compatible avec le système Optima Murs.
 Ref. 3596265265638
 + R = 2,65 m².K/W
 + Lambda: 0.038W/mK



ÉP. 45 MM

LE M²

3€₂₉

SOIT LE BALLOT DE 2 ROULEAUX : 51€33



- Affaiblissement des bruits entre deux pièces
- Liant 100% biosourcé(2)



LAINE DE VERRE ACOUSTIQUE NON REVÊTUE

En ballot de 2 rouleaux composés de 2 lés ép. 45 mm.
 Dim. d'un lé : 6,50 x 0,60 m, soit 3,90 m².
 Un ballot = 15,60 m². Densité : 13 kg au m³.
 Ou en ép. 70 mm. Dim. d'un lé : 5 x 0,60 m, soit 3 m². Un rouleau = 12 m².
 Isolation acoustique des cloisons.
 Incombustible M0.

- + Ép. 45 mm : R = 1,10 m².K/W
- + Ép. 70 mm : R = 1,75 m².K/W
- + Lambda 0,040 W/mK

Ép. 45 mm 3596265231206 le m² 3€29 le ballot de 2 rouleaux 51€33
 Ép. 70 mm 3596265246071 le m² 6€16 le ballot de 2 rouleaux 73€92



LE M²

4€₉₈

SOIT LE BALLOT DE 16 PANNEAUX : 64€50



16 PANNEAUX SEMI-RIGIDES DE LAINE DE VERRE REVÊTUE KRAFT ÉP. 45 MM

Dim. : 1,35 x 0,60 m, soit 0,81 m². Densité : 15 kg au m³.
 Un ballot de 16 panneaux = 12,96 m². Isolation thermique et acoustique des cloisons.
 Ref. 3596265231428
 + Ép. 45 mm : R = 1,20m².K/W
 + Lambda 0,038 W/mK



Pose et découpe faciles



LE M²

5€₆₁

SOIT LE ROULEAU : 84€15



Ati
isolation

ISOLANT MINCE THERMO-RÉFLECTEUR "THERMÉO MUR"

Dim. : 1,50 x 10 m, soit 15 m².
 Avec pare-vapeur. Étanche à la vapeur d'eau. Pour murs et contre-cloisons.
 Efficacité thermique été/hiver.
 Ref. 3700101822781



- Ép. 30 mm(1)
- Densité : 420 g/m²

LE M²

3€₅₃

SOIT LE ROULEAU : 52€90



Ati
isolation

ISOLANT MINCE THERMO-RÉFLECTEUR "THERMÉO BULLES"

Dim. : 1,20 x 12,5 m, soit 15 m².
 Composé de 2 films métallisés et de 2 nappes de bulles d'air.
 Multi-usage : abri de jardin, habitation, camping car, etc.
 Ref. 3700101811105



- Double épaisseur : 7 mm(1)
- Densité : 180 g/m²



LOCATION UTILITAIRE

La location c'est comme la livraison, sauf que c'est vous qui conduisez.

1h gratuite avec la carte Brico Dépôt à partir de 350€ d'achat.



Scannez et téléchargez l'app : location-camion et bénéficiez des avantages grâce à la carte de fidélité

(2)Le liant est issu de l'industrie céréalière et sucrière. (1) L'épaisseur peut varier en fonction des compressions sur l'isolant.

NOUVEAUTÉLE M²**3**₁₀€

SOIT LA PLAQUE : 9€30

PLAQUE DE PLÂTRE BA13 "PURELIGHT"

Idéale pour cloisons, contre-cloisons et plafonds intérieurs. Jusqu'à 3 kg plus légère qu'une plaque BA13 standard. Contient 15 % de matière recyclée post-consommation (2). Dim. : 2,50 x 1,20 m. Ép. : 12,5 mm. Parement de couleur ivoire. Ref. 3334160524579

PLANODI^SLE M²**6**₈₉€

SOIT LA PLAQUE : 20€67

PLAQUE DE PLÂTRE BA 13 MULTIFONCTION⁽¹⁾

Plaque multifonction 4 en 1, cœur haute densité. Dim. : 2,50 x 1,20 m. Résiste à l'eau, plaque hydrofuge classée H1. Résiste aux chocs. Performance feu renforcée : réaction au feu de type F. Ref. 3334160500023




25 KG

13₇₀€

SOIT LE KG : 0€55

MORTIER ADHÉSIF MAP 25 KG

Utilisation = 2 h. Rendement = 1,8 kg au m² soit 1 sac de 25 kg = 14 m². Pour collage de doublage polystyrène, laine de roche ou plaque de plâtre. Ref. 3496250198821



- Sans limites d'épaisseur
- Forte adhérence



25 KG
24₉₀€
SOIT LE KG : 1€00

ENDUIT À JOINTS EN POUDRE PR4 25 KG

Utilisation = 48 h. Rendement = 330 g au m², soit pour 1 sac de 25 kg = 75 m². Pour la finition des bandes à joints. Prise en 4 h environ. Recouvrable dans la journée. Ref. 3496250007789



Idéal pour tout type de chantier



25 KG
38₉₀€
SOIT LE KG : 1€56

ENDUIT À JOINTS EN POUDRE GDX 25 KG

Rendement = 330 g au m², soit pour 1 sac de 25 kg = 75 m². Utilisation = 48h. Temps de séchage = 1 à 3 jours. Pour finition soignée des bandes à joints. Ref. 3496250007888



ARRIVAGES
13 899 PIÈCES SEULEMENT !

48 MM - 3 M

18[€]
90

LOT 10 RAILS

À associer aux montants de même largeur.
Pour cloisons, contre-cloisons et plafonds horizontaux.
Ref. 3760424120001



x10

ARRIVAGES
32 232 PIÈCES SEULEMENT !

48 MM - 2,49 M

18[€]
90

LOT 10 MONTANTS

Ces montants permettent de servir d'appui aux plaques.
À associer aux rails de même largeur.
Ref. 3760424120018



x10

ARRIVAGES
9 914 PIÈCES SEULEMENT !

45 MM - 3 M

18[€]
90

LOT 10 FOURRURES

Permet la réalisation d'ossatures, d'ouvrages horizontaux ou inclinés de plafonds, d'habillages ou de contre-cloisons. Pour plafonds suspendus.
Ref. 3760424120025



x10

300 MM
LA PIÈCE

0[€]
60

SOIT LA BOÎTE : 30€10

SUSPENTE 80 MM

Suspente à languette bloc laine pour fourrure de 45 mm. Pour réalisation de plafond. En boîte de 50.



x50



170 mm	la boîte de 100	3585501078170	la pièce	0622	la boîte	21690
300 mm	la boîte de 50	3585501078194	la pièce	0660	la boîte	30610
400 mm	la boîte de 50	3585501078200	la pièce	0683	la boîte	41€70
240 mm	la boîte de 100	3585501078187	la pièce	0656	la boîte	55€50

LA PIÈCE

5[€]
09

LISSE CLIP 3 M

Larg. 20 mm. Long. 3 m. En acier. Permet la réalisation facile d'une contre-cloison. Ref. 3601659414636



CORNIÈRE CR2
LA PIÈCE

4[€]
29

CORNIÈRE CR2

Dim. : 24 x 34 mm. Long. 3 m. Profil en acier galvanisé. Facilite la mise à niveau de la fourrure. Idéale pour finition des faux plafonds. Conforme au DTU 25.41. Ref. 3700387903082



BAGUETTE D'ANGLE
INTÉRIEUR 2,50 M
LA PIÈCE

4[€]
49

BAGUETTE D'ANGLE INTÉRIEUR 2,50 M

25 x 25 mm. Long. 2,50 m. En acier galvanisé. Pour la finition des angles de murs intérieurs. Ref. 3585501078422



POUR LAINE DE VERRE
EP.160-200 MM
LA PIÈCE

2[€]
50

SOIT LA BOÎTE : 125€00

SUSPENTE INTEGRA 2

Garantie de l'étanchéité à l'air du système grâce au verrouillage de la suspenste, caractérisé par un "clip" sonore, facilité d'embrochage de l'isolant et de la membrane et clipsage aisé des fourrures.



Réduit les ponts thermiques



Pour laine de verre Ep.160-200 mm	la boîte de 50 pièces	3596265154956	la pièce	2650	la boîte	125€00
Pour laine de verre ép. max. 240 mm	la boîte de 50 pièces	3596265162135	la pièce	2698	la boîte	149€00



POUR LAINE DE VERRE
EP. 60-75-85 MM
LA PIÈCE

1[€]
46

SOIT LA BOÎTE : 72€90

APPUI INTERMÉDIAIRE OPTIMA 2

Composé d'une entretoise à clipser sur fourrure et d'un cavalier de réglage. Adapté pour pose directe sur murs irréguliers. Réglage rapide et précis de la planéité. Résistance mécanique validée par Avis Technique n°9/11-946. Compatible avec les fourrures de largeur 45 mm. 0-75 mm. En boîte de 50.
+ Réduit les ponts thermiques



Pour laine de verre ép. 60-75-85 mm	la boîte de 50	3596265085892	la pièce	1€46	la boîte	72€90
Pour laine de verre ép. 75-160 mm	la boîte de 40	3596265161541	la pièce	2€21	la boîte	89€50
Pour laine de verre ép. 85-100 mm	la boîte de 50	3596265085915	la pièce	1€98	la boîte	98€90



LA PIÈCE

2[€]
87

SOIT LA BOÎTE : 71€70



Idéal pour contours de fenêtre

Pas besoin d'outil

CONNECTEUR DE SUSPENTE OPTIMA

Raccord multifonction pour assemblage des fourrures sans outil. Rapide et facile à poser par simple emboîtement. Ref. 3596265118637



ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

ÉP. 20 MM
LE M²
3₀₆ €

SOIT LE PANNEAU : 2€20

etex
inspiring ways of living

PANNEAU DE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

Dim. : 1,20 x 0,60 m, soit 0,72 m².

Isolation thermique des murs en contre-cloisons, des terre-pleins et des planchers de premier niveau sous chape flottante des bâtiments d'habitation.

- + Ép. 20 mm : R = 0,50 m².K/W
- + Ép. 40 mm : R = 1,05 m².K/W
- + Ép. 50 mm : R = 1,35 m².K/W
- + Ép. 80 mm : R = 2,15 m².K/W



Ép. 20 mm	3334160402600	le m ²	3€06	le panneau	2€20
Ép. 40 mm	3334160402648	le m ²	4€39	le panneau	3€16
Ép. 50 mm	3334160465940	le m ²	6€59	le panneau	4€74
Ép. 80 mm	3334160454883	le m ²	12€90	le panneau	9€29



SOPREMA
La qualité PRO depuis 1908

ÉP. 30 MM
LE M²
6 €

SOIT LE PANNEAU : 4€50

PANNEAU DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ

Dim. : 1,25 x 0,60 m, soit 0,75 m².
Isolation thermique des sols, toitures et murs. Composé de polystyrène extrudé 100% recyclé et 100% recyclable. Rainuré boudé.

- + Ép. 30 mm : R = 0,90 m².K/W
- + Ép. 40 mm : R = 1,20 m².K/W
- + Ép. 50 mm : R = 1,50 m².K/W
- + Ép. 60 mm : R = 1,80 m².K/W
- + Ép. 80 mm : R = 2,40 m².K/W

Très bonne résistance à l'humidité et à la pression



Ép. 30 mm	8437007530056	le m ²	6€00	le panneau	4€50
Ép. 40 mm	8437007530063	le m ²	4€80	le panneau	3€60
Ép. 50 mm	3434550730549	le m ²	10€93	le panneau	8€20
Ép. 60 mm	8437007530070	le m ²	11€05	le panneau	8€29
Ép. 80 mm	8437007530087	le m ²	13€19	le panneau	9€89



ÉP. 25 MM
1,20 X 0,60 M
LE M²
15₁₄ €

SOIT LE PANNEAU : 10€90

SOPREMA
La qualité PRO depuis 1908

PANNEAU DE POLYURÉTHANE

Dim. : 1,20 x 0,60 m, soit 0,72 m².
Rainuré boudé.

Isolation thermique optimale des toitures, murs et sols, par l'intérieur ou l'extérieur. Très bonne résistance à la compression et adapté au milieu humide.

- + Ép. 25 mm : R = 1 m².K/W
- + Ép. 56 mm : R = 2,6 m².K/W
- + Ép. 80 mm : R = 3,7 m².K/W
- + Ép. 100 mm : R = 4,65 m².K/W

Lambda 0,022 W/mK

Meilleur pouvoir isolant parmi les isolants usuels

Avec aide à la coupe



Ép. 25 mm	1,20 x 0,60 m	3434550428156	le m ²	15€14	le panneau	10€90
Ép. 56 mm	1,20 x 1 m	3434550605731	le m ²	16€58	le panneau	19€89
Ép. 80 mm	1,20 x 0,60 m	3434550447133	le m ²	30€42	le panneau	21€90
Ép. 100 mm	1,20 x 0,60 m	3434550447157	le m ²	25€67	le panneau	19€48



ÉP. 10 + 20 MM
LE M²
7₁₉ €

SOIT LA PLAQUE : 21€57


DOUBLAGE PLAQUE DE PLÂTRE + POLYSTYRÈNE (TH35)⁽¹⁾

Dim. : 2,50 x 1,20 m, soit 3 m².
Doublage constitué d'une plaque de plâtre standard BA10 encollée sur un panneau isolant en polystyrène expansé graphité d'épaisseur 20 mm et de conductivité thermique 0,035 W/mK. Isolation thermique des murs par l'intérieur.

- + Ép. 10 + 20 mm : R = 0,60 m².K/W
- + Ép. 10 + 40 mm : R = 1,15 m².K/W
- + Ép. 10 + 80 mm : R = 2,30 m².K/W

PLANODIS

Lambda 0,035 W/mK



Ép. 10 + 20 mm	3334160495053	le m ²	7€19	La plaque	21€57
Ép. 10 + 40 mm	3334160495107	le m ²	8€09	La plaque	24€27
Ép. 10 + 80 mm	3334160495138	le m ²	13€60	La plaque	40€60



⁽¹⁾ Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). R = résistance thermique exprimée en m².K/W. Plus la résistance thermique R est grande, plus le matériau est isolant. (1) Différentes marques selon dépôt.

ARRIVAGES

7 242 PIÈCES SEULEMENT !

LE M²

13₈₀ €

SOIT LE LOT DE 4 LAMES :
19€87



Largeur 18 cm =
gain de temps

PLANCHER PIN MARITIME "WESTERN"

Long. 2 m. Larg. 18 cm.
Ép. 21 mm. Pin origine France
- Landes de Gascogne.
À vernir, huiler ou cirer.
1 botte = 1,44 m² (4 lames).
Ref. 3297060026072



ARRIVAGES

29 308 PIÈCES SEULEMENT !

LE M²

9₉₉ €

SOIT LA DALLE : 14€39

DALLE DE PLANCHER OSB 3 ÉP. 22 MM

Dim. : 2,44 x 0,59 m,
soit 1,44 m².

Usage intérieur
ou extérieur
sous abri.

Idéal pour
planchers et toitures.
Densité : 600 kg/m³.
Ref. 5450454466894



Usage possible en
extérieur sous abri



ARRIVAGES

1 530 PIÈCES SEULEMENT !

ÉP. 6 MM

29₉₀ €

ROULEAU DE LIÈGE 5 X 0,50 M

Ép. 6 mm. Dim. : 5 x 0,50 m.
Pour sol et mur intérieurs.
Réduit les chocs thermiques
et élimine la condensation
sur les parois froides.



Ép. 6 mm 3371534321785 29€90 1 530 pièces

Ép. 4 mm 3371531221453 19€90 4 682 pièces


ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

Fenêtres et volets à vos dimensions⁽¹⁾


Notre configurateur de fenêtres en 3 étapes



1 Configurez vos menuiseries à l'image de votre projet



2 Editez votre devis



3 Rendez-vous en dépôt pour finaliser votre projet



H. 45 X L. 80 CM

80€
90



CHÂSSIS ABATTANT PVC

Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Ép. du vitrage : 2,4 cm.
Ép. du cadre : 7 cm. Ép. de l'ouvrant : 7 cm. AEV : 4 / EB / B2.
Dim. H. 45 x L. 80 cm.
Données exprimées en cote tableau.
Pour obtenir la cote hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur à la cote tableau. Poignée vendue séparément.
Ref. 5036581078959
+ Existe en 6 dimensions.



H. 125 X L. 120 CM

179€



FÊNETRE PVC OSCILLO-BATTANTE

Double vitrage 4/16/4 gaz argon en pvc, oscillo-battant droit.
Ep. châssis 7 cm. Ep. de vitrage 2,4 cm. H. 125 cm x L. 120 cm.
Poids net 46 kg. AEV : 3/7B/A2. Données exprimées en cote tableau.
Pour obtenir la cote hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur à la cote tableau. Poignée vendue séparément.
Ref. 5036581080655
+ Existe en 43 dimensions.



⁽¹⁾ Volets sans fenêtres uniquement en dépôt. (S) Coefficient d'isolation mesurant les capacités d'isolation d'une fenêtre (Uw) ou d'une porte (Ud). Plus il est faible, meilleure est l'isolation. *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). (A) : Garantie fabricant.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.



H. 215 X L. 140 CM

319€**PORTE-FENÊTRE PVC**

Double vitrage 4/16/4 gaz argon.
Ep du vitrage : 2,4 cm.
Nombre de point de fermeture : 5.
Matière : PVC. Ep du cadre : 7 cm.
Ep de l'ouvrant : 7 cm. H. 215 cm. l.140 cm.
Poids : 86 kg. 1.2 W/m²k. 31 dB. AEV : 3/7B/A2 .
Données exprimées en cote tableau.
Pour obtenir la côte hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur à la cote tableau.
Poignée vendue séparément.
Ref. 5036581083670
+ Existe en 5 dimensions.



H. 135 X L. 120 CM


459€

dont : 3690 EP

**FÊNETRE PVC OSCILLO-BATTANTE + VOLET ROULANT INTÉGRÉ**

Double vitrage 4/16/4 gaz argon en pvc, oscillo-battant droit. Ep. châssis 7 cm.
Ep. de vitrage 2,4 cm. H. 135 cm x L. 120 cm. Poids net 49 kg. Inclus : volet roulant électrique filaire. Lames isolées en aluminium (polyuréthane). Hauteur du coffre du volet roulant : 18,7 cm. AEV : 3/7B/A2. Données exprimées en cote tableau.
Pour obtenir la côte hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur à la cote tableau. Poignée vendue séparément.
Ref. 5036581080983

+ Existe en 34 dimensions.



H. 215 X L. 120 CM

639€

dont : 3690 EP

**PORTE-FENÊTRE PVC 2 VANTAUX + VOLET ROULANT**

Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Ép du vitrage : 2,4 cm. Ép du cadre : 7 cm.
Ép de l'ouvrant : 7 cm. AEV : 4/7B/B2. Dim. H. 215 x L. 120 cm. Données exprimées en cote tableau. Pour obtenir la cote hors tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur à la cote tableau.
Poignée vendue séparément.
Volet roulant filaire avec lames aluminium isolées.
Hauteur coffre volet roulant : 18,7 cm.
Ref. 5036581083694

+ Existe en 5 dimensions.

**LIVRAISON À DOMICILE****Vous mettez le paquet pour votre chantier, nous aussi.**Conditions et commande à l'accueil ou sur bricodepot.fr

399€**FENÊTRE ALUMINIUM BLANCHE COULISSANTE**

Dim. : H. 100 x L. 120 cm.
 Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Ep. du cadre 50 cm.
 Ep. de vitrage 2,4 cm, AEV = 2/4A/C2-B2. Données exprimées en cote tableau. Pour obtenir la cote hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur à la cote tableau. Poignée vendue séparément.
 Ref. 5036581083083

**BLANCHE
H. 215 X L. 180 CM
649€****BAIE ALUMINIUM COULISSANTE HAUTE ISOLATION**

Dim. : H. 215 x L. 180 cm. Double vitrage 4/16/4 gaz argon.
 Ouvrant ép. 34 mm et dormant ép. 50 mm. AEV : 3/4A/C1-B2.
 Sw (facteur solaire) : 0,55. TLw (transmission lumineuse) : 79 %.
 2 vantaux avec clip de blocage. Avec pare-tempête et double rupture de pont thermique.
 Poignée à loquet fournie. Les données sont exprimées en cotes hors tout : taille réelle.



Grise	
H. 215 x L. 180 cm	5036581084189 649€00
Blanche	
H. 215 x L. 180 cm	5036581084110 649€00

**ARRIVAGES**

1 970 PIÈCES SEULEMENT !

119€**KIT PORTE COULISSANTE BLANCHE 4 INSERTS - 830 MM + RAIL EN ALUMINIUM**

Dim. : H. 204 x L. 83 cm.
 Ame alvéolaire, pose en applique.
 Décor blanc avec insert gris aluminium.
 Rail aluminium L.160 cm.
 2 guides hauts avec équerre de fixations murales.
 Guide au sol.
 Ref. 3532830071754



ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

(EP) = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.

(S) Coefficient d'isolation mesurant les capacités d'isolation d'une fenêtre (Uw) ou d'une porte (Ud). Plus il est faible, meilleure est l'isolation. *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). (A) : Garantie fabricant.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

GEOM

H. 145 X L. 120 CM

105€



VOLET ROULANT MANUEL PVC BLANC

Volet manuel par sangle en PVC blanc. Epaisseur de la lame : 39 mm. Hauteur du coffre du volet : 165 mm. Ref. 5059340806525

- + Télécommandé.
- + Existe en 6 dimensions.

GARANTIE
15
ANS**

GEOM

215 X 180 CM

319€

dont : 268 € EP



VOLET ROULANT MOTORISÉ RADIO ALUMINIUM

Dim. H. 215 x L. 180 cm. Mode d'ouverture : motorisée. Ep. de la lame : 39 mm. Hauteur du coffre du volet : 180 mm.

- + Télécommandé

GARANTIE
15
ANS**

215 X 180 cm	5059340807706	319€00	EP 268€
215 X 240 cm	5059340807362	399€00	EP 268€

Nos volets bois en kit



32€
90

A KIT 5 LAMES À VOLETS EN SAPIN

GEOM

L. 2,40 m - Section 90 x 27 mm.
En botte de 5 pièces (soit 1,08m²).
Ref. 5059340805986



7€
49

B BARRE À BATTEMENT EN SAPIN

GEOM

L. 2,40 m - Section 45 x 22 mm.
Ref. 5059340807270



11€
90

C BARRE À Z EN SAPIN

GEOM

L. 2,40 m - Section 95 x 28 mm.
Ref. 5059340807324

H. 98 X L. 78 CM

229€HAUTE
ISOLATION
THERMIQUE Uw^{ext} = 1,3Grand vitrage
= plus de luminosité

Isolation renforcée

Fenêtre pivotante
à ouverture par rotation**FENÊTRE DE TOIT
À ROTATION****site**

Poignée en partie basse.
Châssis bois pin
traité (insecticide, fongicide, hydrofuge)
vernis ou peint en blanc. Pour pente de toiture de 15° à 85°.
Avec collerette pare-vapeur. Bloc d'isolation prémonté
pour une installation facile.
AEV : A3/E12/VC3.

VERSION STANDARD
double vitrage 4/16/4 basse émissivité avec Argon.

VERSION PREMIUM
double vitrage 4/16/3.3 basse émissivité avec Argon.
Vitrage trempé et feuilleté.
Protection anti-UV supérieure.
Ref. 3663602628996

+ Système de ventilation réglable



VERSION STANDARD

GARANTIE

10

ANS (S)


VERSION PREMIUM

GARANTIE

15

ANS (S)

H. 98 X L. 78 CM

421€HAUTE
ISOLATION
THERMIQUE Uw^{ext} = 1,2GGL
Fenêtre pivotante
à ouverture par rotation**FENÊTRE DE TOIT****VELUX®**

Manipulation aisée et sécurisée
grâce à la barre de manœuvre
en partie haute. Retournement complet à 180°
et blocage par loqueteau. Cadre pin.

VERSION CONFORT
Double vitrage basse émissivité et contrôle solaire avec argon :
arrête 77% de la chaleur.
Vitrage feuilleté de sécurité (norme EN 12 600).

VERSION TOUT CONFORT
Double vitrage basse émissivité et contrôle solaire avec Argon :
arrête 78% de la chaleur.
Vitrage feuilleté de sécurité (norme EN 12 600).
Protection renforcée aux bruits extérieurs.
Ref. 5702328300033



VITRAGE VELUX

GARANTIE
20
ANS (S)

H. 98 X L. 78 CM

455€

dont : 0€15 EP

**VOLET ROULANT
ÉLECTRIQUE SML****VELUX®**

Lames en aluminium.
Pose facile depuis l'intérieur de la pièce.
Permet l'occultation totale de la pièce.
ÉLECTRIQUE SML : Installation électrique sûre :
très basse tension 14 V continu.
Ref. 5702326107511

GARANTIE
5
ANS (S)

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.

(S) Coefficient d'isolation mesurant les capacités d'isolation d'une fenêtre (Uw) ou d'une porte (Ud). Plus il est faible, meilleure est l'isolation. *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). (A) : Garantie fabricant.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.



ARRIVAGES
1 265 PIÈCES SEULEMENT !

HAUTE QUALITÉ
HAUTE ISOLATION
Ud⁰¹⁰= 1,4

HAUTE QUALITÉ
HAUTE ISOLATION
32 dB

LARG. 80 CM

129€

**PORTE DE SERVICE PVC BLANCHE
DROITE OU GAUCHE**

Dim. : H. 205 x L. 80 cm. Dim. hors tout : H. 208 x L. 85 cm.
Ouverture droite ou gauche.
Système 5 points de fermeture.
3 charnières réglables 3D.
Seuil en aluminium adapté aux PMR.
Cylindre inclus + 2 clefs. 28 kg. Quincaillerie garantie 2 ans.
Ref. 5057741447583

HORS
QUINCAILLERIE
**GARANTIE
10
ANS**(1)

CRÉATIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C



H. 200 X L. 240 CM
BLANC

199€

PORTE DE GARAGE MANUELLE

Porte de garage basculante blanche avec deux points de verrouillage.
Dim. : H. 200 x l. 240 cm. Ép. 28 mm. Poids : 44,11 kg.
Ouverture basculante, débordante pendant la manœuvre. Pré peint.
Avec poignée, serrure et 2 clés. Vendue partiellement assemblée.
+ Galvanisée : ne rouille pas

H. 200 x l. 240 cm Blanc 5059340471334 199€00
H. 200 x l. 240 cm Grise 5059340471341 249€00

H. 200 XL. 90 CM
ISOLÉE

139€

**PORTE DE SERVICE
MÉTAL ISOLÉE**

Dim. : H. 200 x l. 90 cm, panneau ép : 38 mm.
Huisserie 55 x 60 mm. Bloc porte en métal galvanisé.
Isolation mousse de polyuréthane. Ouverture réversible.
Serrure 1 point à barillet. Sont fournis: 2 charnières,
3 clés, cadre de porte avec battant, serrure avec
cylindre en laiton (30 x 30), poignée, cache serrure,
support de coin et cale.

Galvanisé : ne rouille pas

H. 200 x L. 90 cm Isolée 3663602789444 139€00
H. 200 x L. 90 cm Non isolée 3663602784579 119€00



H. 200 X L. 240 CM
BLANCHE

399€

dont : 3€90 EP

HAUTE QUALITÉ
HAUTE ISOLATION
Ud⁰¹⁰= 1,4

**PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE
MOTORISÉE**

Dim. : H. 200 x l. 240 cm, ép. 40 mm.
Panneau double peau acier/acier.
Isolation mousse de polyuréthane
avec joint périphérique d'étanchéité.
Système anti pince-doigts et arrêt sur
obstacle. Réglage automatique des
fins de course. Éclairage intégré avec
minuterie 3 minutes. Quincaillerie en
acier galvanisé et roulettes en nylon.
Avec 2 télécommandes.
Vendue en kit. Existe en blanc
RAL 9010 et en gris RAL 7016.
Poids : 73 kg.

En kit : facile
à transporter



FABRICATION
EUROPÉENNE

ANTI-CORROSION
DES PANNEAUX
**GARANTIE
5
ANS**(1)

H. 200 x l. 240 cm Blanche 3663602475729 399€00 EP 3€90
H. 200 x l. 240 cm Grise 3663602475781 399€00 EP 3€90
H. 200 x l. 300 cm Blanche 3663602475736 599€00 EP 3€90
H. 200 x l. 300 cm Grise 3663602475798 599€00 EP 3€90

À monter soi-même.

249€

dont : 2€68 EP

**MOTORISATION DE GARAGE
"SERENIA" IO 700**

Pour portes de garage sectionnelles
et basculantes débordantes jusqu'à 7m²
- 70 Kg. Dim. max : H. 2,35 x L. 3 m.
(inclus: 2 télécommandes).
Installation facile et programmation simple.
Ref. 3660849690519

Ouverture
silencieuse :
transmission
par courroie

Détection
d'obstacle
intégrée :
arrêt en cas
d'obstacle

somfy.



**GARANTIE
5
ANS**(1)

FABRICATION
FRANÇAISE

ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

GEOM



HAUTE ISOLATION PHONIQUE 25 dB
HAUTE ISOLATION THERMIQUE Ucl¹⁰= 1,4

OUVRANT DROITE

299€

PORTE D'ENTRÉE PVC "OGUS"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau).
Dim. réelles : H. 219 x L. 97 cm.
Épaisseur de l'ouvrant : 70 mm.
Épaisseur du dormant : 70 mm.
Double vitrage de sécurité transparent 28 mm avec gaz Argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur).
AEV : 4 / 4A / C5-B5.
Charnière réglable 3D.
Serrure cylindre.
Seuil plat adapté PMR.
Poignée fournie.
+ 5 points de sécurité



Ouvrant droite 5059340498782 299€00
Ouvrant gauche 5059340498799 299€00



HAUTE ISOLATION PHONIQUE 29 dB
HAUTE ISOLATION THERMIQUE Ucl¹⁰= 1,1

OUVRANT DROITE

699€

PORTE D'ENTRÉE MÉTAL "HATI"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau).
Dim. réelles : H. 218 x L. 96 cm.
Épaisseur de l'ouvrant : 68 mm.
Épaisseur du dormant : 70 mm.
Triple vitrage de sécurité transparent 64,8 mm au gaz Argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur).
AEV : 4 / 4A / C2.
Charnière réglable.
Serrure cylindre avec clé réversible.
Seuil plat adapté PMR.
Poignée fournie.
+ 5 points de sécurité



Une porte ayant un faible coefficient thermique permet de limiter les déperditions de chaleur. Cela peut contribuer à réduire la consommation d'énergie de votre foyer.



Ouvrant droite 5059340492360 699€00
Ouvrant gauche 5059340492513 699€00



HAUTE ISOLATION PHONIQUE 29 dB
HAUTE ISOLATION THERMIQUE Ucl¹⁰= 1,1

OUVRANT DROITE

679€

PORTE D'ENTRÉE MÉTAL "BADUR"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau).
Dim. réelles : H. 218 x L. 96 cm.
Épaisseur de l'ouvrant : 68 mm.
Épaisseur du dormant : 70 mm.
Triple vitrage de sécurité transparent 68 mm avec gaz argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur).
AEV : 4/4A/C2.
Charnières réglables.
Serrure cylindre avec clé réversible.
Seuil plat en aluminium, adapté PMR.
Poignée aluminium.
Raccords et fixations non inclus.
Poignée fournie.
+ 5 points de sécurité



Une porte ayant un faible coefficient thermique permet de limiter les déperditions de chaleur. Cela peut contribuer à réduire la consommation d'énergie de votre foyer.



Ouvrant droite 5059340492247 679€00
Ouvrant gauche 5059340492261 679€00



Support en aluminium : léger et résistant à l'oxydation

A monter soi-même.

139€

MARQUISE "SUNNY"

Dim. : L. 140 x P. 90 x H. 17 cm. Supports en aluminium, couleur argent.
Plaque en polycarbonate ép. 3 mm.
Ref. 3663602883227

159€

ÉCHAFAUDAGE ROULANT DE JARDIN H350

En aluminium. 2 Roues de jardin de 25 cm de diamètre.
Hauteur d'accès max : 3,40 m.
Plateforme hydrofuge et antidérapante 100 x 45 cm robuste et épaisse de 15mm. Base large pour une meilleure stabilité.
1 étrier d'accès. Visserie par écrous papillons.
Charge max 150 kg.
Conforme à la norme NF E85-200.
Poids : 26 kg.
Ref. 3700867911224



Montage simple et rapide



Contient 50% de matières recyclées


ARRIVAGES

20 910 PIÈCES SEULEMENT !

LE M²

9€
90

SOIT LA PLAQUE : 7€52



PLAQUE BITUME ONDULÉE

1 X 0,76 M NOIRE

Long. 1 m. Larg. 0.76 m. Ep. 2,6 mm. Pour réalisation de petits abris de jardin, bûchers, etc. Facile à mettre en oeuvre, Anti -UV.
Ref. 3467670017085



GARANTIE
10
ANS

ARRIVAGES

4 287 PIÈCES SEULEMENT !


19€
90

LOT DE 3 CANIVEAUX GRILLES GALVANISÉES

Long. 1 m. Larg. 12,1 cm. Haut. 8,4 cm.
En polypropylène avec grille en acier galvanisé, 2 fonds et 1 raccord de connexion.
Ref. 3396047200037



Raccordement entre caniveaux



ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

CHAUFFER

Les radiateurs électriques à inertie

1 000 W


79€
90

dont : 2€10 (EP)

Bestherm

**RADIATEUR
CÉRAMIQUE
"LOXY" 1 000 W**

À retrouver en page 27.



Les poêles

639€

INVICTA
Poêles à bois

**Double
combustion :**
limite les rejets
toxiques
et augmente
le rendement
énergétique.



POÊLE À BOIS "VOSGES" 8 KW

À retrouver en page 32.



Avec **Brico Dépôt**, profitez d'un large choix de solutions pour un **chauffage performant et économique**. Chauffage électrique, à bois, d'appoint ou central : mixez les sources selon les pièces et vos besoins ! **Nos conseils vous accompagnent**, mais c'est vous qui décidez de la solution idéale pour votre confort.

La climatisation réversible

510€

dont : 8€00 



**POUR 1 PIÈCE
JUSQU'À 35 M² / > 2 500 W**

À retrouver en page 39.



MODE CHAUD



MODE FROID



Retrouvez nos conseils pour l'installation de votre chauffage



BIEN CHOISIR SON SYSTÈME DE CHAUFFAGE

Radiateurs à inertie : confort durable et économies

À inertie sèche ou fluide, ces radiateurs diffusent une chaleur douce, constante et agréable, tout en étant plus économiques. Leur secret ? Ils emmagasinent la chaleur et la restituent progressivement, même après l'arrêt du chauffage.

Poêles : chaleur naturelle et énergie renouvelable

Fonctionnant avec des combustibles naturels comme les bûches ou les pellets, ces appareils offrent une chaleur performante, tout en étant économiques et écologique. Tous nos combustibles sont issus de forêts gérées durablement, pour un confort responsable au quotidien.

Pompe à chaleur : confort toute l'année

Grâce à leur rendement énergétique exceptionnel, les pompes à chaleur chauffent votre maison en hiver et la rafraîchissent en été, en exploitant l'énergie renouvelable de l'air extérieur. Une solution optimale pour réaliser des économies d'énergie.

BIEN CHOISIR SON RADIATEUR ÉLECTRIQUE

→ Calculez la puissance nécessaire à votre pièce (W)

Surface de la pièce en m² x 100 W
 Ex: 15 m² x 100 W = 1500 W
 (Pour une pièce avec une isolation respectant des normes standards et une hauteur sous plafond de 2,5 m)

→ Optimisez votre budget

Contrôle des températures pour chaque pièce
 =
 Confort & baisse des dépenses énergétiques

Températures optimales recommandées :



↓ Faites un diagnostic de chaleur

Destination	Salon, salle à manger et cuisine	Salon, salle à manger et cuisine	Chambre et bureau	Entrée, couloir et WC
Technologie	Double cœur de chauffe	Inertie sèche	Inertie fluide	Panneau rayonnant
Description	Chaleur douce et continue	Chaleur constante, confortable et répartition homogène	Chaleur enveloppante et saine, proche du chauffage central	Chaleur homogène et montée rapide en température
Confort de chauffe	Excellent	Excellent	Bon	Faible
Répartition de la chaleur	Excellent	Excellent	Bon	Faible
Montée en température	Excellent	Moyen	Moyen	Bon
Stockage de la chaleur	Excellent	Excellent	Bon	Faible
Qualité de l'air	Excellent	Bon	Excellent	Faible

Panneaux rayonnants

1^{ER} PRIX
 500 W
39[€]₉₀

dont : 2€04

"DILLAM"

Structure en acier.
 Thermostat électronique.
 Affichage LCD.
 7 jours programmables.
 Modes : hors-gel, boost, confort et éco.
 Détection fenêtre ouverte.
 Protection thermique et contre la surchauffe. Classe 2. IP24.



Panneau rayonnant idéal pour une montée en température rapide

500 W	H. 45 x L. 40 x P.12,5 cm	5059340396057	39€90	1€04
1 000 W	H. 45 x L. 45 x P.12,5 cm	5059340396064	49€90	2€04
1 500 W	H. 45 x L. 60 x P.12,5 cm	5059340396071	59€90	2€04
Vertical - 1 500 W	H. 75 x L. 45 x P.12,5 cm	5059340396095	89€90	2€04
2 000 W	H. 45 x L. 90 x P.12,5 cm	5059340396088	79€90	2€04




750 W
62[€]₉₀

dont : 2€04

"JAINA"

Structure en acier.
 Élément chauffant en aluminium.
 Thermostat électronique programmable.
 Modes confort, éco, hors gel, boost, arrêt, veille.
 Protection surchauffe, verrouillage clavier.
 Détecteur de fenêtre ouverte.
 IPX4, classe II.



Panneau chauffant en aluminium : garantit une chaleur immédiate

750 W	H. 46,5 x L. 61,5 x P.10,5 cm	5059340396804	62€90	2€04
1 000 W	H. 46,5 x L. 61,5 x P. 10,5 cm	5059340396811	74€90	2€04
1 500 W	H. 46,5 x L. 76,5 x P. 10,5 cm	5059340396828	89€90	2€04
Vertical - 1 500 W	H. 91,5 x L. 46,5 x P. 10,5 cm	5059340396842	99€90	2€04
2 000 W	H. 46,5 x L. 91,5 x P. 10,5 cm	5059340396835	99€90	2€04



= éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.


Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

Bestherm

1000 W
79€
90
dont : 2€10 EP

“LOXY”

Structure en acier.
Élément chauffant en céramique.
Thermostat électronique programmable.
Modes confort, éco, hors gel, boost, arrêt.
Protection surchauffe, verrouillage clavier.
Détecteur de fenêtre ouverte.
IP24, classe II.



1 000 W	H. 45 x L. 56,4 x P. 12,5 cm	3760381651525	79€90	EP 2€10
1 500 W	H. 45 x L. 71,4 x P. 12,5 cm	3760381651518	109€00	EP 2€10
2 000 W	H. 45 x L. 86,4 x P. 12,5 cm	3760381651501	139€00	EP 2€10



1000 W
99€
90
dont : 2€04 EP

“PERTHA”

Structure en acier.
Élément chauffant en céramique.
Thermostat électronique programmable.
Modes confort, éco, hors gel, boost, arrêt, veille.
Protection surchauffe, verrouillage clavier.
Détecteur de fenêtre ouverte.
IPX4, classe II.



1 000 W	H. 45 x L. 60 x P. 12,5 cm	5059340395456	99€90	EP 2€04
1 500 W	H. 45 x L. 80 x P. 12,5 cm	5059340395463	129€00	EP 2€04
2 000 W	H. 45 x L. 100 x P. 12,5 cm	5059340395470	159€00	EP 2€04



CONCORDE


1000 W
139€

“BELAROC” CONNECTÉ

Structure en acier.
Élément chauffant en céramique.
Thermostat électrique programmable, écran LCD.
4 modes. Verrouillage clavier.
Détecteur fenêtre ouverte.
IP24, Classe 2.



1000 W	H. 44 x L. 63 x P. 11 cm	3465700057247	139€00
1500 W	H. 44 x L. 79 x P. 11 cm	3465700057254	169€00
2000 W	H. 44 x L. 95 x P. 11 cm	3465700057261	199€00



Wifi : programmable à distance



Radiateurs à inertie sèche

1000 W

159 €

dont : 2€10 

CONCORDE

"ORIGIN"

Structure en acier. Cœur de chauffe en céramique. Thermostat électronique programmable. Sécurité enfants avec fonction verrouillage. Détecteur de fenêtre ouverte. Fil pilote 6 ordres. Classe 2. IP24.

+ Pratique : thermostat digital programmable



Confort : la céramique offre une chaleur douce et homogène



1000 W	H. 58,5 x L. 59 x P. 11,2 cm	3465700044674	159€00		2€10
1500 W	H. 58,5 x L. 75 x P. 11,2 cm	3465700044681	199€00		2€10
2000 W	H. 58,5 x L. 91 x P. 11,2 cm	3465700044698	239€00		2€10



Bestherm

1000 W

149 €

dont : 2€10 

"OPERA"

Structure en acier. Élément chauffant en fonte. Thermostat électronique programmable. Modes confort, éco, hors gel, boost, arrêt. Protection surchauffe, verrouillage clavier. Détecteur de fenêtre ouverte. Contrôle à distance depuis le téléphone, connecté en Wifi. IP24, classe II.

Wifi : programmable à distance



1000 W	H. 46 x L. 61 x P. 12,5 cm	3760381651495	149€00		2€10
1500 W	H. 46 x L. 81 x P. 12,5 cm	3760381651488	199€00		2€10
2000 W	H. 46 x L. 101 x P. 12,5 cm	3760381651471	239€00		2€10



NOUVEAUTÉ

1000 W

179 €

dont : 2€04 

DeLonghi

"ELECTRA"

Structure en aluminium. Cœur de chauffe en pierre naturelle stéatite. Thermostat tactile et programmable. 7 modes. Protection sur-chauffe. Sécurité enfant. Détection fenêtre ouverte. Classe 2 IP24.

Pratique : thermostat haut



Confort : la pierre naturelle en stéatite diffuse parfaitement la chaleur dans votre pièce



1000 W	H. 55 x L. 47 x P. 9 cm	8053600026347	179€00		2€04
1500 W	H. 80 x L. 71 x P. 9 cm	8053600026354	249€00		2€04
2000 W	H. 105 x L. 87 x P. 9 cm	8053600026361	299€00		2€04



ARRIVAGES

4 820 PIÈCES SEULEMENT !

3G1,5 mm²
Ø 16 mm

66 €
90

GAINÉ ICTA PRÉFILÉE 100 M

Gaine annelée en polypropylène non propagateur de flamme. Résistance à l'écrasement / au choc et traçabilité des produits conformément à la réglementation en vigueur. Bobine filmée : déroulage simplifié lors de l'installation.

• Préfilée : gain de temps
• Lubrifiée : filage facilité



3G1,5 mm ² Ø 16 mm	8027788378147	66€90	4 820 Pièces
3G2,5 mm ² Ø 20 mm	8027788378154	99€90	4 845 Pièces



ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

 = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(A) : Garantie fabricant.

1000 W
149 €

dont : 2€10

THOMSON

"GALA"

Structure en acier.
Cœur de chauffe en céramique + film chauffant.
Thermostat électronique programmable.
Modes confort, éco, antigel, veille.
Detecteur fenêtre ouverte.
Classe 2, IP24.



1 000 W	H. 58 x L. 60 x P. 12 cm	3760381652492	149€00		2€10
1 500 W	H. 58 x L. 72 x P. 12 cm	3760381652508	179€00		2€10
2 000 W	H. 58 x L. 84 x P. 12 cm	3760381652515	229€00		2€10

1000 W
169 €

dont : 2€68

DeLonghi

"ESTELLE"

Structure en acier.
Cœur de chauffe en fonte + film chauffant. Thermostat électronique programmable, écran LCD.
Modes confort, éco, chrono, antigel, veille. Detecteur fenêtre ouverte.
Classe 2, IP24.



Wifi : programmable à distance

Cœur de chauffe en fonte : restitue longtemps la chaleur



1 000 W	H. 60 x L. 54,5 x P. 11,5 cm	8053600026446	169€00		2€68
1 500 W	H. 60 x L. 82,5 x P. 11,5 cm	8053600026453	199€00		2€11
2 000 W	H. 60 x L. 103,5 x P. 11,5 cm	8053600026460	249€00		6€00

1000 W
169 €

dont : 2€04

bodner
installez en toute sérénité

"TERENCIA"

Structure en acier. Cœur de chauffe en fonte + film. Modes : manuel, programmation, hors-gel et veille.
Épaisseur : 12 cm. Fil pilote 6 ordres.
Classe 2. IP24.



Double cœur de chauffe pour une montée rapide en température qui dure dans le temps



1 000 W	H. 60 x L. 46 x P. 12 cm	5059340396415	169€00		2€04
1 500 W	H. 60 x L. 62 x P. 12 cm	5059340396422	215€00		2€04
1 500 W - Vertical	H. 112 x L. 50 x P. 12 cm	5059340735252	265€00		2€04
2 000 W	H. 60 x L. 78 x P. 12 cm	5059340396439	275€00		2€04

1000 W
199 €

dont : 2€04

DeLonghi

"COMETA"

Structure en acier. Cœur de chauffe en fonte + film chauffant. Thermostat connecté et programmable. Modes : confort, éco, hors-gel, prog hebdo, fil pilote et veille. Protection surchauffe, verrouillage clavier et détection fenêtre ouverte. IP24. Classe 2.
+ Confort : La fonte restitue longuement la chaleur



Programmer à distance grâce à la WIFI



1000 W	H. 58 x L. 60 x P. 12 cm	8053600010124	199€00		2€04
1500 W	H. 58 x L. 72 x P. 12 cm	8053600010131	229€00		2€04
2000 W	H. 58 x L. 84 x P. 12 cm	8053600010148	259€00		2€04



Vos commandes prêtes en 2h, même le temps s'économise.

Commandez vos produits sur bricodepot.fr



Radiateurs à inertie fluide

NOUVEAUTÉ

1000 W

159€

dont : 2€04

DeLonghi



“SOLARIE”

Structure en aluminium.
Coeur de chauffe bain d'huile.
Thermostat tactile et programmable.
7 modes.
Protection sur-chauffe.
Sécurité enfant.
Détection fenêtre ouverte.
Classe 2 IP24.



Pratique : thermostat haut

inertie fluide : offre une chaleur enveloppante similaire à celle du chauffage central

1000 W	H. 58 x L. 47 x P. 9 cm	8053600026316	159€00		2€04
1500 W	H. 58 x L. 71 x P. 9 cm	8053600026323	199€00		2€04
1800 W	H. 58 x L. 87 x P. 9 cm	8053600026330	229€00		2€04



1000 W
109€

dont : 2€04

THERMICALOR



“THERMICALOR”

Structure en aluminium. Bain d'huile.
Thermostat électronique programmable :
9 modes
(Vacances / Stand-by / Confort / Boost / Nuit / Hors-gel / Économies d'énergie / Fil pilote / Chrono).
Protection surchauffe et sécurité enfant.
Détecteur de fenêtre ouverte.
Classe 2. IP24.

+ Économique : fonction ASC qui permet une régulation automatique de la température

Confort : l'inertie fluide est idéale pour une chaleur enveloppante similaire à du chauffage central

1 000 W	H. 58 x L. 47 x P. 9 cm	8053600010032	109€00		2€04
1 500 W	H. 58 x L. 71 x P. 9 cm	8053600010049	169€00		2€04
2 000 W	H. 58 x L. 87 x P. 9 cm	8053600010056	199€00		2€04



Sèche-serviettes

1ER PRIX

500 W

69€
90

dont : 2€04

“MEGI”

En aluminium. Thermostat LCD numérique.
Programmeur individuel de 7 jours et 3 programmes réglables. Dimensions : l. 54,5 x ép. 9 cm.



H. 98 cm



500 W	H. 98 x l. 54,5 x P. 9 cm	5059340396194	69€90		2€04
750 W	H. 136,5 x l. 54,5 x P. 9 cm	5059340396200	99€00		2€04

500 W
NOIR

159€

dont : 1€04

DeLonghi

“BARONE”

Dim. L. 54 X P. 9,2 cm.
En aluminium.
Thermostat électronique programmable.
7 modes.
Protection surchauffe. Sécurité enfant.
Décteur de fenêtre ouverte.



H. 98 cm

Lame plate pour une meilleure transmission thermique



500 W Noir	H. 54 x L. 98 x P. 9,2 cm	8053600009821	159€00		1€04
500 W Blanc	H. 54 x L. 98 x P. 9,2 cm	8053600009814	149€00		1€04

1000 W
169€

dont : 2€04

bodner

“ELOUA”

Corps en aluminium. Programmable 7 jours.
Thermostat électronique. Affichage numérique.
Dim. : H. 99,5 x l. 54,5 x P. 13 cm. Classe 2. IP24.
Ref. 5059340396217



H. 99,5 cm



= éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(A) : Garantie fabricant.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

14€
90

dont : 1€04 EP

**RADIATEUR SOUFLANT
2 000 W**

2 allures de chauffe :
1 000 / 2 000 W + mode ventilation.
Thermostat réglable.
Contrôle automatique de la température.
Protection anti-surchauffe.
Ref. 3663602911470



2000 W
24€
90

dont : 1€04 EP

**CONVECTEUR
MOBILE**

Cœur de chauffe
en céramique.
Thermostat analogique.
3 modes.



2000 W	3523930109874	24€90	EP	1€04
1000 W	3516215056819	59€00	EP	2€10
1500 W	3516215056604	79€00	EP	2€10
2000 W	3516215056611	99€00	EP	2€10
2500 W	3516215056628	109€00	EP	2€10

1000 W
59€

dont : 2€10 EP

**RADIATEUR
CÉRAMIQUE
MOBILE 1000 W**

Cœur de chauffe en céramique.
Thermostat analogique.
3 modes.



1000 W	3516215056819	59€00	EP	2€10
1500 W	3516215056604	79€00	EP	2€10
2000 W	3516215056611	99€00	EP	2€10
2500 W	3516215056628	109€00	EP	2€10

1000 W
37€
90

dont : 2€40 EP

**RADIATEUR
BAIN D'HUILE
1 000 W**

Chauffe instantanément
les petits espaces.
Poignée intégrée et roulettes :
déplacement facile.



500 W	5059340205243	32€90	EP	2€40
1000 W	5059340980508	37€90	EP	2€40
2000 W + TIMER	5059340980911	60€90	EP	2€50
2500 W	5059340980966	51€90	EP	2€40

2500 W
45€
90

dont : 1€04 EP

**CHAUFFAGE SOUFLANT
CERAMIQUE (1)**

Chauffage d'atelier soufflant PTC :
chaleur douce et rapide.
2 allures de chauffe.
Sur pied, oscillant à 40°.



2500 W	5059340130361	45€90	EP	1€04
3000 W	5059340980447	57€90	EP	1€04

84€
90

dont : 1€13 EP

**CHAUFFAGE VENTILATEUR
SANS PALE 2 EN 1**

3 en 1 : 2 niveaux de chauffe et rafraîchisseur.
Puissance 1000-2000 W.
Fonction oscillation horizontale à 70°.
Panneau de contrôle digital.
7 couleurs lumineuses.
Accessoire inclus : télécommande.
Hauteur : 85.5 cm.
Ref. 3523930107078



Télécommande

(1) Suivez les instructions de sécurité avant d'utiliser le produit. Il est conseillé de ne pas couvrir le produit pendant l'utilisation afin de prévenir tout risque d'accident.

NOUVEAUTÉ

599€

Espace rangement
bûches

Cœur de
chauffe en
fonte : garde
longtemps la
chaleur

A
t
G

L. 48 cm

P. 49 cm

H. 92 cm

POÊLE À BOIS EN FONTE "ROYCE" 9KW

Appareil en fonte.
Puissance de chauffe : 9,2 kW.
Surface de chauffe : environ 80 m².
Rendement thermique : 78 %.
Émissions de CO : 0,08 %.
Pour bûches jusqu'à 40 cm.
Raccordement des fumées : Ø 150 mm.
Dim. : H. 92 x L. 48 x P. 49 cm.
Poids : 167 kg.
Ref. 8436572638181

639€

INVICTA
Poêles à bois

Double combustion :
limite les rejets toxiques
et augmente le rendement
énergétique.

A
t
G

P. 43,9 cm

L. 62 cm

H. 69 cm

POÊLE À BOIS "VOSGES" 8 KW

Appareil en fonte.
Puissance de chauffe : 8 kW.
Surface de chauffe : environ 100 m².
Rendement : 77 %.
Émissions de CO : 0,10 %.
Chargement en façade.
Pour bûches jusqu'à 55 cm.
Sortie de fumée : Ø 150 mm.
Grande autonomie : diffuse et maintient
une chaleur agréable entre 5 et 12 heures.
Dim. : H. 69 x L. 62 x P. 43,9 cm.
Poids : 116 kg.
Produit éligible à MaPrimeRénov.
Ref. 3244339016340

+ Grande autonomie permet de diffuser et
de maintenir une chaleur agréable dans
la pièce entre 5 et 12 heures.



NOUVEAUTÉ

899€

ECODESIGN

POÈLE À BOIS "ATLANTIC TRIVISON" 6KW

Appareil en acier, grille en fonte.
Puissance de chauffe : 8 kW.
Surface de chauffe : environ 95 m².
Rendement thermique : 80,5 %.
Émissions de CO : 0,10 %.
Pour bûches jusqu'à 50 cm.
Raccordement des fumées :
Ø 150 mm / 153 mm.
Dim. : H. 79,2 x L. 57,7 x P. 40 cm.
Poids : 96 kg.
Ref. 8426964484816

Double combustion

Triple vision de la combustion du feu

H. 79,2 cm

L. 57,7 cm

P. 40 cm



NOUVEAUTÉ

999€

ECODESIGN

POÈLE À BOIS 8KW "TAHOE"

Appareil en acier, grille en fonte.
Puissance de chauffe : 8,3 kW.
Surface de chauffe : environ 100 m².
Rendement thermique : 80,5 %.
Émissions de CO : 0,10 %.
Pour bûches jusqu'à 50 cm.
Raccordement des fumées :
Ø 150 mm / 153 mm.
Dim. : H. 84 x L. 63 x P. 40,2 cm.
Poids : 110 kg.
Ref. 8426964482058

Double combustion :
limite les rejets toxiques
et augmente le rendement
énergétique.

Espace stockage
bûches

AIG A



Flamme verte : Les produits ayant ce label vous garantissent qualité et performance tant énergétiques qu'environnementales (maîtrise de sa facture de chauffage) : poêle à bois, foyers et inserts.

Diffusion et maintien de la chaleur dans la pièce entre 5 et 12h

Corps en fonte : restitue longtemps la chaleur

A+ G A

INVICTA
Poêles à bois

10 KW

899€

POÊLE À BOIS "RUSTICA" 10 KW

Appareil en fonte. Puissance de chauffe : 10 kW. Surface de chauffe : environ 120 m². Rendement : 77 %. Emissions de CO : 0,09 %. Chargement en façade. Pour bûches jusqu'à 50 cm. Sortie de fumée : dessus ou arrière Ø 150 mm. Postcombustion. Système anti-suies pour vitres. Dim. : H. 73,6 x L. 76,4 x P. 47,8 cm. Poids : 170 kg. Produit éligible à MaPrimeRénov. Ref. 3244339176440

GARANTIE 5 ANS^{PM}

CLASSE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
***** 7*



Système évitant la formation de suie sur les vitres

A+ G A

INVICTA
Poêles à bois

12 KW

899€

POÊLE À BOIS "BALHAM" 12 KW

Appareil en fonte. Puissance de chauffe : 12 kW. Surface de chauffe : environ 140 m². Rendement : 75 %. Emissions de CO : 0,10 %. Chargement en façade. Pour bûches jusqu'à 45 cm. Sortie de fumée : Ø 150 mm. Double combustion. Combustion prolongée : jusqu'à 8 h. Grande autonomie : diffuse une chaleur agréable entre 5 et 12 heures. Dim. : H. 113 x L. 55 x P. 43,9 cm. Poids : 125 kg. + Grande autonomie le poêle à bois permet de diffuser et de maintenir une chaleur agréable dans la pièce entre 5 et 12 heures.

GARANTIE 5 ANS^{PM}

CLASSE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
***** 7*



12 KW 3244339015848 899€00
7 KW 3244336125441 479€00



Triple combustion

A+ G A

Espace de stockage pour le bois

GARANTIE 5 ANS^{PM}

CLASSE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
***** 7*

ECODESIGN

1590€

POÊLE À BOIS "SYMPHONIE" 8,9KW

Appareil en acier. Puissance de chauffe : 8,9 kW. Surface de chauffe (non précisée). Rendement : 80,8 %. Emissions de CO : 0,10 %. Pour bûches jusqu'à 80 cm. Sortie de fumée : Ø 150/153 mm. Dim. : H. 87,3 x L. 109,1 x P. 46,8 cm. Poids : 148 kg. Ref. 8426964180305



EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.

Flamme verte : Les produits ayant ce label vous garantissent qualité et performance tant énergétiques qu'environnementales (maîtrise de sa facture de chauffage) : poêles à bois, foyers, inserts. Pour vérifier vos critères d'éligibilité à «Ma Prime Renov», rendez-vous sur les sites www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1224 et <https://www.ademe.fr> pour plus d'informations. (A) : Garantie fabricant.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

799€

WEBBER

POÊLE À PELLET WEBBER WBH 278 7,1KW

Appareil en acier.
Puissance nominale maximale : 7,3 kW.
Puissance de chauffe : 3,3 kW.
Surface de chauffe : entre 42 et 90 m².
Rendement calorifique : 91,4 %.
Émission de CO : 98 mg/m³.
Capacité de la trémie : 15 kg.
Raccordement évacuation des fumées : Ø 80 mm.
Télécommandé : non.
Dim. : H. 91,5 x L. 45 x P. 45 cm.
Ref. 8713508001067



1390€

stove CANADIAN

dont : 6660 EP

Jusqu'à 92,7 %
de rendement



POÊLE À PELLET 9,05 KW "ELLIPSE" (1)

Appareil en acier. Puissance nominale maximale : 9,05 kW. Surface de chauffe : environ 90 m². Rendement : entre 89,5 % et 92,7 %. Émissions de CO : 182 mg/m³. Télécommande incluse avec affichage digital rétroéclairé. Régulation électronique de la température avec thermostat. Sécurité anti-surchauffe. Dim. : H. 95 x L. 52,5 x P. 49 cm. Poids : 81 kg. Produit éligible à MaPrimeRénov. Norme EN 14785. Ref. 8029906009421



999€

dont : 2€10 EP

excellence

ECODESIGN

Étanche :
rendement
optimisé



POÊLE À PELLET "MERKURO" 7,91 KW

Appareil en acier. Puissance nominale maximale : 7,91 kW. Surface de chauffe : entre 42 et 90 m². Rendement : entre 91,4 % et 96,4 %. Émission de CO : 98 mg/m³. Régulation électronique de la température avec thermostat et télécommande. Dim. : H. 91,5 x L. 45 x P. 45 cm. Poids : 80 kg. Norme EN 14785. Ref. 8713508797182



NOUVEAUTÉ 799€

dont : 6660 EP

Étanche :
rendement
optimisé



POÊLE À PELLET "ETIC" 6 KW

Appareil en acier. Puissance nominale maximale : 6,6 kW. Puissance de chauffe : 6,2 kW. Surface de chauffe : 70 m². Rendement calorifique : entre 93 % et 95 %. Émission de CO : entre 200 et 300 mg/m³. Capacité de la trémie : 15 kg. Raccordement évacuation des fumées : Ø 80 mm, arrière. Télécommande incluse. Dim. : H. 102,8 x L. 49,7 x P. 49,5 cm. Poids : 81 kg. Ref. 8029906030401



LIVRAISON À DOMICILE

Vous mettez le paquet pour votre chantier, nous aussi.

Conditions et commande à l'accueil ou sur bricodepot.fr

(1) Mise en service possible par un prestataire qualifié, voir conditions en dépôt. Respecter les avertissements et les indications sur l'installation et l'entretien périodique fournis dans les chapitres du manuel d'instructions.

Poêles à granulés

BRICO
DEPOT

35

92€₉₀

RACCORD DOUBLE EMBÔTEMENT

Pour raccorder un tuyau Ø 80 mm à une gaine souple Ø 125 mm. Fonctionne avec la plaque d'habillage ventilée. Ref. 3416710314608



Ø 125 MM

30€₉₀

TÉ INOX

Pour raccorder chaudière fioul et tubage. Se positionne dans le conduit maçonné en face de la chaudière. Ref. 3416710062820



COUDE 45° Ø 125 MM

35€₉₀

COUDE INOX

Coude 45°		
Ø 125 mm	3416710063834	35€90
Ø 150 mm	3416710381174	51€90
Ø 180 mm	3416710063957	54€90
Coude 90°		
Ø 125 mm	3416710063858	51€90



Ø 125 MM

12€₉₀

COLLIER DE JONCTION ATRINOX

Ø 125 mm	3416710154433	12€90
Ø 150 mm	3416710339922	14€90
Ø 180 mm	3416710065487	17€90



Ø 150 MM

38€₉₀

RACCORD COLLIER

1 manchette inox + 1 collier à griffes en tôle galva. Raccordement fixe d'un foyer et d'un tubage flexible.



Ø 150 mm	3416710331193	38€90
Ø 180 mm	3416710229025	51€90

INOX Ø 150 MM

20€₉₀

MANCHON DE RACCORDEMENT

Inox		
Ø 150 mm	3416710395720	20€90
Ø 180 mm	3416710065685	23€90



Ø 125 MM

18€₉₀

COLLIER POLYLISS INOX

Fixation du tubage de cheminée en partie haute et basse. Prémonté.



Ø 125 mm	3416710084587	18€90
Ø 150 mm	3416710084600	14€90
Ø 180 mm	3416710084631	21€90
Ø 200 mm	3416710084648	21€90

POUR CONDUIT DE 150 À 180 MM

32€₉₀

CHAPEAU INOX

Avec collier de serrage réglable.



Pour conduit de 150 à 180 mm	3416710244103	32€90
Pour conduit de 190 à 220 mm	3416710244110	54€90

150F / 153M

46€₉₀

RÉDUCTEUR CONIQUE INOX

Modifie la section entre 2 tubes inox ou entre sortie de foyer et tube inox.

150F / 153M	3416710316619	46€90
Ø 180-150 mm	3416710362654	62€90
130F / 125M	3416710271611	29€90
131F / 125M	3416710271635	26€90
130M / 150F	3416714876690	51€90
125F / 80M	3416710316879	48€90



56€₉₀

RACCORD GRIFFAFLEX

Pour le raccordement en toute sécurité sur la buse du foyer. Ø 80 mm. Ref. 3416710366539



Ø 125 MM L. 1 M

40€₉₀

TUYAU DROIT INOX 5/10ÈME

Pour raccorder tous les appareils de chauffage. Certifié CE.

Ø 125 mm L. 1 m	3416710062349	40€90
Ø 180 mm L. 0,33 m	3416710062721	32€90
Ø 180 mm L. 1 m	3416710062387	74€90



AU MÈTRE Ø 125/131 MM

40€₉₀

TUBAGE POLYLISS INOX

Pour gaz, bois, fioul. Pour conduit droit ou dévoté. Ép. 10/100 inox 316 L.

Au mètre		
Ø 125/131 mm	3601655714983	40€90
Ø 150/156 mm	5059340646527	45€90
Ø 180/186 mm	3601655714952	56€90
Ø 200/206 mm	3601655714969	56€90
Ø 80/86 cm	3663602371069	34€90



L. 1 M Ø 150 MM

46€₉₀

TUYAU DROIT INOX 1 M

L. 1 m		
Ø 150 mm	3416710377702	46€90
Ø 125 mm L. 1 m	3416710062349	40€90
Ø 180 mm L. 1 m	3416710062387	74€90
L. 0,33 m		
Ø 150 mm	3416710395799	33€90
Ø 125 mm L. 0,3 m	3416710062493	28€90



Raccords poêles à bois

19€
90

ROSACE EMAILLE D150 NOIR MAT

Rosace de finition à ressort en émaillé noir mat de diamètre 150 mm. Ref. 3417068894866



COUDE 45°
29€
90

COUDE PLISSE 45 D150 NIM

Coude de raccordement 45° en émaillé noir mat de diamètre 150 mm.

Coude 45° 3417068894859 29€90
Coude 90° 3417068897355 29€90



29€
90

ADAPTATEUR EMAILLE 150F 150F NM

Adaptateur en émaillé noir mat de diamètre 150 mm pour le raccordement sur le dessus d'un poêle à bois. Ref. 3417068897324



1M
32€
90

TUYAU RACCORDEMENT 1M D150 NIM

Tuyau de raccordement d'un mètre en émaillé noir mat de diamètre 150 mm pour poêle à bois.

1 m 3417068897348 32€90
0,50 m 3417068897331 29€90



34€
90

RACCORD FLEXIBLE EMAIL D.150-150

Raccord en inox pour la liaison entre un flexible de diamètre 150 mm et un conduit de raccordement émaillé de diamètre 150 mm. Ref. 3417068891285



63€
90

TE TAMPON EMAILLE D150 NOIR MAT

Té avec tampon en émaillé noir mat de diamètre 150mm pour le raccordement arrière d'un poêle à bois. Ref. 3417068897300



76€
90

PLAQUE DE FINITION TUBAGE 20X20 D150

Plaque de finition de tubage noir mat qui assure la finition d'un conduit de raccordement émaillé de diamètre 150 mm pour un boisseau de section intérieure 20 x 20 cm. Ref. 3417068897317



Raccords poêles à pellets

22€
90

TAMPON ÉMAILLÉ NOIR

Ø 80 mm. Ref. 3416710400417



38€
90

ROSACE ÉMAILLÉE NOIRE

Ø 80 mm. Ref. 8022732016915



575€

KIT DE RACCORDEMENT Ø 80 NOIR "VENTOUSE**"

Pour poêles à granulés sous avis technique / BBC**. Kit complet composé de :

- 1 terminal horizontal Ø 80/125
 - 1 élément droit Ø 80/125, longueur 50 cm
 - 2 rosaces de finition en silicone Ø 125
 - 1 coude 90° Ø 80/125
 - 1 élément réglable Ø 80/125
 - 1 élément droit Ø 80/125, longueur 100 cm
 - 1 té 90° Ø 80/125 avec piquage air Ø 60
 - 1 té 90° Ø 80/125 piquage fumées (F)
 - 1 manchon de raccordement souple Ø 60/40
 - 1 flexible noir Ø 60, longueur 50 cm
 - 1 manchon recoupable Ø 80 (F/M)
- Ref. 3416710400554



Raccordez votre appareil grâce à un seul kit et un seul trou dans votre mur !

Idéal pour les poêles étanches / BBC**

41€
90

COUDE ÉMAILLÉ NOIR 90°

Ø 80 mm. Ref. 8022732030638



45€
90

TÉ ÉMAILLÉ NOIR 90°

Ø 80 mm. Ref. 8022732030652



L.1M
30€
90

TUYAU ÉMAILLÉ NOIR

Tuyau de raccordement pour poêle à granulés. Ø 80 mm. Épaisseur 1.2 m/m. Joint fibre fourni.



L. 0,25 m 8022732030621 17€90
L. 0,5 m 8022732030614 29€90
L. 1 m 8022732018063 30€90

*Système ventouse : arrivée d'air et évacuation des fumées par le même conduit. **Bâtiment Basse Consommation. Conforme à la norme RT 2012, obligatoire dans les constructions neuves.

BIEN CHOISIR SA POMPE À CHALEUR

→ Choisissez votre pompe à chaleur en fonction de votre habitat

WEBBER

Jusqu'à 41 m²
avec ou sans
mise en service



excellence

Jusqu'à 60 m²
• avec ou sans
mise en service
• avec ou sans pose



excellence PREMIUM

Jusqu'à 117 m²
• avec ou sans
mise en service
• avec ou sans pose



La consommation énergétique (le rendement) d'une pompe à chaleur est exprimée par les coefficients SEER et SCOP. SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) est le coefficient d'efficacité énergétique saisonnier du produit et définit sa classe d'énergie en mode refroidissement. SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) est le coefficient de performance saisonnier et définit la classe d'énergie de la pompe à chaleur en mode chauffage. Plus les coefficients SCOP et SEER sont élevés, plus l'appareil est économique. Ces codes permettent de comparer plus facilement les performances énergétiques des différents appareils.

Monosplit pour une pièce

WEBBER



1 unité intérieure + 1 unité extérieure



Économise en énergie

399€

dont : 17€23 EP

33 à 41 m²



POMPE À CHALEUR POUR UNE PIÈCE JUSQU'À 35 M² / > 2 600 W

2600 W. Idéal pour une pièce entre 25 et 35 m².
Mode chaud : 2100 W - SCOP : 4. Mode froid : 2600 W - SEER : 6,3.
Fonctionne jusqu'à -5°. Niveau sonore : 22 dB intérieur / 50 dB extérieur⁽¹⁾.
Ref. 8713508783741

+ Pour une pièce jusqu'à 34 m² (environ 80 m³)



Une pompe à chaleur produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme

OU

499€

dont : 17€23 EP

25 à 35 m²



POMPE À CHALEUR POUR 1 PIÈCE JUSQU'À 41 M² / > 3 400 W

Idéal pour une pièce entre 33 et 41 m².
Mode chaud : 2400 W - SCOP : 4. Mode froid : 3400 W - SEER : 6,1.
Fonctionne jusqu'à -5°. Niveau sonore : 22 dB intérieur / 50 dB extérieur.
Ref. 8713508783765/8713508783772



Une pompe à chaleur produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.

* Mise en service. Attention, pour une monosplit, prévoir minimum 1 liaison avec ou sans MES, pour une bi-split, prévoir au minimum 2 liaisons, pour une tri-split au moins 3 liaisons. Avec un raccord, ajoutez 2 liaisons maximum entre chaque unité intérieure et extérieure sans recharge de gaz. Se renseigner en magasin pour le détail de la prestation. Un Cerfa et un contrat de prestation vous seront remis lors de votre achat. Sur présentation de l'attestation de l'opérateur et du CERFA (n°15498*02) conclu avec ce même opérateur. Accédez aux coordonnées des opérateurs titulaires de l'attestation de capacité avec le site internet suivant : <https://data.ademe.fr/datasets/opérateur-atteste-gf>

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

Mono-split pour une pièce

Q
excellence

MODE CHAUD
A++ A

MODE FROID
A++ A



1 unité intérieure + 1 unité extérieure



510€

dont : 8€000 **EP**

25 à 35 m²



POUR 1 PIÈCE JUSQU'À 35 M² / > 2 500 W

Idéal pour une pièce entre 24 et 34m².

Mode chaud : 3,8 kW - SCOP : 4,1. Mode froid : 2,7 kW - SEER : 6,8.

Fonctionne jusqu'à -25°. Pression sonore unité int. minimale ressentie à 1m (SPL) dB(A) 20 / Pression sonore unité ext. minimale ressentie à 1m (SPL) dB(A) 55,5.

Ref. : 8713508786582/8713508786643

+ Restitue 4 fois plus d'énergie que consommée
(pour 1 000W consommé = 4 000 W de chaleur distribuée)



Une pompe à chaleur produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme

OU

649€

dont : 8€000 **EP**

33 à 41 m²



POUR 1 PIÈCE JUSQU'À 41 M² / > 3 200 W

Idéal pour une pièce entre 32 et 40m².

Mode chaud : 3,8 kW - SCOP : 4,1. Mode froid : 3,5 kW - SEER : 6,3.

Fonctionne jusqu'à -25°. Pression sonore unité int. minimale ressentie à 1m (SPL) dB(A) 20 / Pression sonore unité ext. minimale ressentie à 1m (SPL) dB(A) 55,5.

Ref. : 8713508786599/8713508786568

+ Unité intérieure peu encombrante



Une pompe à chaleur produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme

Bi-split pour deux pièces

Q
excellence
PREMIUM

MODE CHAUD
A++ A

MODE FROID
A++ A



2 unités intérieures + 1 unité extérieure

Pilotez chaque split individuellement



1129€

dont : 24€000 **EP**

25 à 35 m²



33 à 41 m²



POUR 2 PIÈCES JUSQU'À 76 M² / > 5 300 W

Idéal pour une pièce entre 25 et 35 m² et une pièce entre 33 et 41 m².

Mode chaud : 4 800 W - SCOP : 4,1. Mode froid : 5 300 W - SEER : 7.

Fonctionne jusqu'à -25°. Niveau sonore : 26 dB intérieur / 56 dB extérieur.

Ref. 8713508786377/8713508786599/8713508786452

+ La gamme PREMIUM est la solution à l'usage la plus économique pour chauffer et rafraîchir votre logement.



Une pompe à chaleur produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme

Tri-split pour trois pièces



2 765 €



3 unité intérieure + 1 unité extérieure

POMPE À CHALEUR POUR 3 PIÈCES JUSQU'À 120 M² / > 3 200 W

Idéal pour une pièce entre 24 et 34 m² et une pièce entre 32 et 40 m². Mode chaud : 6,7 kW - SCOP : 4,6. Mode froid : 6,1 kW - SEER : 8,5. Fonctionne jusqu'à -25°. Niveau sonore : 57 dB intérieur / 62 dB extérieur. Ref. 8713508786377

Une pompe à chaleur produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme.

OU

1 459 €



POMPE À CHALEUR POUR 3 PIÈCES JUSQU'À 120 M² / > 3 200 W

Idéal pour une pièce entre 24 et 34 m² et une pièce entre 32 et 40 m². Mode chaud : 6,7 kW - SCOP : 4,6. Mode froid : 6,1 kW - SEER : 8,5. Fonctionne jusqu'à -25°. Niveau sonore : 57 dB intérieur / 62 dB extérieur. Ref. 8713508786377

Une pompe à chaleur produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme.

OU


1 250 €



POUR 3 PIÈCES JUSQU'À 117 M² / > 7 900 W

Idéal pour une pièce entre 25 et 35 m² et deux pièces entre 33 et 41 m². Mode chaud : 6 100 W - SCOP : 4. Mode froid : 7 900 W - SEER : 6,5. Fonctionne jusqu'à -25°. Niveau sonore : 26 dB intérieur / 61 dB extérieur. Ref. : 8713508786377/8713508786384 (x2)/8713508786469

Une pompe à chaleur produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme.



Restitue 4,6 fois plus d'énergie que consommée (pour 1000 W consommés = 4600 W de chaleur distribuée)

Accessoires

2 €₉₉

MANCHON
Ref. 3325579070948



À PLAT 90°
4 €₉₉

COUDE



8 €₅₉

TUBE CONDENSAT 4 M
Ref. 3325579116851



26 €₉₀

ÉQUERRE MURALE 45 CM
Ref. 8713508732060



9 €₄₉

GOULOTTE RIGIDE
80 x 60 mm.
Longueur 1 m.
Ref. 3325579116844



À plat 90° 3325579070886 4€99
Intérieur 90° 3325579070962 4€99
Extérieur 90° 3325579070979 4€99
Amorce 3325579070993 4€99

LOT DE 4 PIEDS
10 €₉₀

LOT DE 4 PLOTS ANTI-VIBRATIONS


Lot de 4 pieds 8713508732145 10€90
Lot de 4 pieds, climatiseur mural 8713508732138 9€49



21 €₅₀

LOT 2 SUPPORTS DE SOL ANTI-CHOC

Ref. 8713508732084



LOCATION UTILITAIRE

La location c'est comme la livraison, sauf que c'est vous qui conduisez.

1h gratuite avec la carte Brico Dépôt à partir de 350€ d'achat.



Scannez et téléchargez l'appli : location-camion et bénéficiez des avantages grâce à la carte de fidélité

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.

Sur présentation de l'attestation de l'opérateur et du CERFA (n°15498/02) conclu avec ce même opérateur. Accédez aux coordonnées des opérateurs titulaires de l'attestation de capacité avec le site internet suivant : <https://data.ademe.fr/datasets/opérateur-atteste-gf>

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

VERTICAL
2200 W

209€

dont : 26€40 

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE THERMOPLONGÉ 200 L

Dim. : H. 135,8 x P. 56 cm.
Cuve en acier émaillé.
4 points de fixation.
Entraxe de fixation standard 44 cm.
Résistance thermoplongée en contact avec l'eau.
Protection intérieur le cuve par anode magnésium.



Vertical	
200 L 2200 W	5414849571440 209600  26€40
15 L 2 000 W	5414849554696 185600  16€80
50 L 1 200 W	5414849578227 189600  16€80
100 L 1 200 W	5414849550742 209600  21€60
150 L 1 800 W	5414849571433 209600  21€60



VELIS TECH
45 L


339€

dont : 16€80 

CHAUFFE EAU PLAT VELIS TECH 45L

Multiposition : se positionne en vertical ou horizontal. Fonction Eco Evo pour réduire sa consommation d'énergie. Réservoir intérieur émaillé titane pour une meilleure durabilité. Programmation quotidienne. Dim. : H.106 x L.51 x P.27,5 cm. Puissance : 2 x 1 500 W. 2 cuves acier émaillé. 2 résistances émaillées blindées. 2 anodes magnésium. Affichage du nombre de douches restantes. Mode hors gel. Fonction anti-bactéries. Livré avec 2 fixations et 2 raccords isolants. 45 L : jusqu'à 2 personnes. 65 L : jusqu'à 3 personnes. 80 L : jusqu'à 4 personnes.





Plat (profondeur 27,5 cm) = gain de place

VELIS TECH	
45 L	5411692101145 339600  16€80
65 L	5411692101152 379600  16€80
80 L	5411692101169 399600  16€80

TECH DRY	
WIR 65 L	5411692150174 489600  16€80
WIR 80 L	5411692150198 519600  16€80

599€

dont : 21€60 



CHAUFFE EAU GAIN DE PLACE "QUADRIS" 120 L

Dim. : H. 101,8 x L. 50,5 x P. 51,8 cm.
Permet de remplacer un chauffe-eau classique de grande capacité allant jusqu'à 250 L et de réduire son encombrement (jusqu'à 1 m² de surface au sol optimisée).
Idéal pour un foyer jusqu'à 4/5 personnes.
Ref. 5411692146146
+ Pilotable à distance



connectivité embarquée : suivi et optimisation de la consommation d'eau chaude

110 L

899€

dont : 24€60 

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE GAINABLE 110 L

Chauffe-eau équipé d'une pompe à chaleur pour permettre la mise en température de votre eau sanitaire de façon efficace et économe en récupérant les calories présentes dans l'air. Format 110L. Idéal pour un foyer jusqu'à 3 personnes. Installation mural verticale. Puissance maximale produite par la PAC : 350w Puissance maximale produite : 1550w Produit 3,19 fois plus d'énergie qu'il n'en consomme. Réservoir en email titane avec protection par anode magnésium pour une meilleure durabilité de votre appareil. Condenseur micro-canal pour offrir une meilleure performance de transfert de chaleur. Niveau sonore faible : 50db max.

110 L	6941467355354 899600  24€60
200 L	6941467336988 999600  24€60



Niveau sonore bas : 50 dB

Gainable

COP 3.19

Haier



ARRIVAGES
2 213 PIÈCES SEULEMENT !

19€₉₀

COURONNE MULTICOUCHE D16 25M RIIFO

Couronne multicouche pour installations sanitaires de plomberie et de chauffage en diam. 16. Conçu pour résister aux variations de température et de pression, ce tube multicouche combine les avantages du plastique et de l'aluminium, assurant une étanchéité optimale et une grande flexibilité d'installation. Peut être peint pour les parties apparentes. Raccordement possible sur une installation existante en cuivre ou PER.
Ref. 6936436810019



LAITON

33€₉₀

KIT SÉCURITÉ LAITON

Kit de sécurité laiton complet de raccordement pour chauffe-eau comprenant 1 groupe de sécurité droit NF pour eau neutre, 1 siphon NF, 2 flexibles FF20/27. Longueur 40 cm. Flexibles sanitaires permettant un raccordement facile aux canalisations eau chaude et eau froide existantes. Siphon pour raccorder à la canalisation d'évacuation existante.



Laiton	5059340221984 33€90
Teflon	5059340221991 47€90
Inox	5059340222004 59€90

69€₉₀

REDRESSEUR MANUEL TUBE MULTICOUCHE D16

Gain de temps et d'efforts pour redresser les tubes ou couronnes multicouche en Ø 16 mm. Bonne prise en main grâce à la poignée.
Ref. 3342973804092



Peu encombrant : l. 165 x L. 950 x P. 6 mm et facile à transporter



ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

INTÉRIEURS

Les rangements



89€
90

dont : 3€60 **EP**

**KIT DRESSING BLANC
"ZODIAK"**

À retrouver en page 51.

**& COOKE
LEWIS**

Les sols



LE M²

5€
69

SOIT LA BOTTE : 13€64

**SOL STRATIFIÉ
"CAUBERT"**

À retrouver en page 45.

**GARANTIE
15
ANS^(A)**



Chez **Brico Dépôt**, nous vous offrons des solutions d'aménagement pour **tous les types de logements**. Que vous ayez une petite ou grande cuisine, une salle de bains cosy ou spacieuse, ou que vous ayez besoin de **rangements modulables**, nous avons des produits conçus pour **s'adapter à chaque espace**.

BIEN CHOISIR SON AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

La salle de bain

LE MEUBLE
140€
dont : 2€20 EP



ENSEMBLE DE SALLE DE BAIN "IDALIE"

À retrouver en page 48.

& COOKE LEWIS

GARANTIE 10 ANS*

Choisir sa salle de bain :

Que ce soit un meuble lavabo avec miroir et douche compacte pour petite salle de bains, ou une familiale avec double vasque, baignoire et douche, Brico Dépôt propose tout pour personnaliser votre espace selon vos besoins.

Choisir sa cuisine :

Chez Brico Dépôt, trouvez des solutions pour toutes tailles de cuisine : aménagements compacts pour petits espaces ou équipements complets avec îlot central pour grandes cuisines. Chaque besoin est pris en compte pour optimiser votre espace.

La cuisine

329€*
dont : 8€10 EP



"DORICE" BLANC BRILLANT

À retrouver en page 46.

& COOKE LEWIS

GARANTIE 25 ANS*

Choisir ses rangements :

Que ce soit un dressing extensible prêt à poser ou modulable, à installer dans votre chambre, ou des cubes de rangement modulables, Brico Dépôt offre des solutions adaptées à tous vos besoins pour organiser efficacement votre espace.

Choisir son sol :

Carrelage résistant pour pièces humides, parquet chaleureux pour un intérieur cosy, sols vinyles faciles à poser et entretenir : Brico Dépôt offre une large gamme de revêtements adaptés à toutes vos envies et chaque pièce de la maison.

Découvrez
notre marque
et nos solutions
fonctionnelles
et abordables
pour chaque
espace de votre
maison



*Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type.

Tous nos produits sont



NOUVEAUTÉ

LE M²

7€
49

SOIT LA BOTTE : 19€99

SOL STRATIFIÉ "CIANA"

Long. 138,3 x Larg. 19,3 cm. Ép. 7 mm.
En botte de 2,669 m². Classe 23/31, AC3 (passage modéré).
Finition lisse. Clipsable 2 côtés.
Ref. 5063022606044



NOUVEAUTÉ

LE M²

8€
49

SOIT LA BOTTE : 20€39



SOL STRATIFIÉ "BERMAIN"

Long. 138,3 x Larg. 19,3 cm. Ép. 8 mm.
En botte de 2,402 m². 4 chanfreins. Finition structurée.
Classe 23/32, AC4 (passage élevé). Clipsable 4 côtés.
Ref. 5063022606563



Passage intensif

NOUVEAUTÉ

LE M²

14€
50

SOIT LA BOTTE : 32€19

SOL STRATIFIÉ "ADRIUS"

Long. 128,5 x Larg. 19,2 cm. Ép. 8 mm.
En botte de 2,22 m². Classe 33, AC5 (passage intensif).
Clipsable 4 côtés.
Ref. 5063022606051



NOUVEAUTÉ

LE M²

14€
49

SOIT LA BOTTE : 34€80

SOL STRATIFIÉ "DALBERT"

Long. 138,3 x Larg. 19,3 cm. Ép. 8 mm.
En botte de 2,402 m². Classe 33, AC5 (passage intensif).
Clipsable 4 côtés.
Ref. 5063022606327



Spécial pièces humides

NOUVEAUTÉ

LE M²

17€
49

SOIT LA BOTTE : 42€00



SOL STRATIFIÉ "ALBISOLA"

Long. 138,3 x Larg. 19,3 cm. Ép. 8 mm.
En botte de 2,402 m². Classe 32, AC4 (passage élevé).
Clipsable 4 côtés.
Ref. 5063022606112



NOUVEAUTÉ

GRIS

LE M²

18€
90

SOIT LA BOTTE : 45€40



SOL STRATIFIÉ "MINA"

Long. 138,3 x Larg. 19,3 cm. Ép. 8 mm.
En botte de 2,402 m². Classe 33, AC5 (passage intensif). Clipsable 4 côtés.

Gris	5063022606228	le m ²	18€90	La botte	45€40
Naturel	5063022606280	le m ²	17€89	la botte	42€96



ARRIVAGES

7 140 CARTONS SEULEMENT !

LE M²

29€
89

SOIT LE CARTON : 13€99

Ne nécessite pas de joint




PAREMENT PIERRE NATURELLE "GREY STONE"

Pierre naturelle véritable. 10 x 36 cm.

Ép. 8 mm à 13 mm. Coloris gris beige.

Usage en intérieur/ou extérieur. Le carton de 0,468 m².

Ref. 3604501513006



ARRIVAGES

12 818 BOTTES SEULEMENT !

LE M²

7€
48

SOIT LA BOTTE : 17€95



ARRIVAGES

11 934 BOTTES SEULEMENT !

LE M²

7€
48

SOIT LA BOTTE : 17€95



Passage élevée



STRATIFIÉ "CREMONA TORRO"

L. 138,3 x l. 19,3 cm. Ép. 8 mm. En botte de 2,4 m².

Classe 32, AC4 (passage élevé).

Finition structurée : reproduit la texture du bois.

Clipsable 4 côtés.

Ref. 5063022618092

Clipsable 4 côtés



SOL STRATIFIÉ "CORDOBA MODERO"

Long. 138,3 x Larg. 19,3 cm.

Ép. 8 mm. En botte de 2,40 m².

Classe 32, AC4.

Finition structurée : reproduit la texture du bois.

Clipsable 4 côtés.


Ref. 5063022544124



LE M²

5€
69

SOIT LA BOTTE : 13€64



SOL STRATIFIÉ "CAUBERT"

Décor imitation chêne la botte de 2,397 m².

Long. 138,3 x l. 19,3 cm.

Ép 7 mm.

Classe 32, AC4 (Passage élevé)

En botte de 2,397 m².

Ref. 5063022690982



ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

**COOKE
& LEWIS**

Découvrez notre collection de cuisines

**GARANTIE
25
ANS^(A)**

15 Cuisines en stock à partir de 289€

Cooke & Lewis, du design avec des façades **100% dans l'air du temps**, dans de nombreuses couleurs en stock et de qualité.

Des cuisines modulables avec des meubles, des accessoires, de l'électroménager, des plans de travail, des crédences et des finitions bien pensées.

En résumé, un **large choix** pour configurer votre cuisine à **prix dépôt**, à l'infini !
Et en exclu chez Brico Dépôt.



Toutes nos cuisines **COOKE & LEWIS** sont



329€*

dont : 7€88 EP

"DORICE" BLANC BRILLANT

Portes et façades de tiroirs en panneau de fibres moyenne densité, ép. 18 mm. Façade lisse. Décor blanc, aspect brillant. En polyéthylène. Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.



Détail de l'implantation type sur bricodépôt.fr



 À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
*Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. (A) : Garantie fabricant.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.



Jambage : idéal pour créer un pied assorti

160€

dont : 5€20 EP

PLAN DE TRAVAIL HÊTRE MASSIF L. 300 CM

Dim. : L. 300 x P. 62 x Ép. 40 mm.
Existe aussi en chêne, à 250€.
Ref. 5059340831329
+ Pré-huilé



PLAN DE TRAVAIL

69€
90

dont : 9€14 EP

PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ IMITATION MARBRE BLANC L. 240 CM

Dim. : L. 240 x P. 62 cm. Ép. 38 mm.
En panneau de particules stratifié. Chant droit.
Bande de chant assortie et profil de finition/jonction disponibles en dépôts.
Ref. 5059340483504

Crédences

Imitation marbre blanc 20 cm 5059340483535 39€90 EP 0€31
Imitation marbre blanc 60 cm 5059340483528 54€90 EP 1€50



PLAN DE TRAVAIL

69€
90

dont : 9€14 EP

PLAN DE TRAVAIL IMITATION BOIS CLAIR L. 240 CM

Dim. : L. 240 x P. 62 cm. Ép. 3,8 cm.
En panneau de particules stratifié. Chant droit.
Bande de chant assortie et profil de finition/jonction disponibles en dépôts.
Ref. 5059340483481

Crédences

Imitation bois clair 20 cm 5059340483498 39€90 EP 0€31
Imitation bois clair 60 cm 5059340801414 54€90 EP 1€50



PLAN DE TRAVAIL

69€
90

dont : 9€14 EP

PLAN DE TRAVAIL IMITATION TERRAZO BLANC L. 240 CM

Dim. : L. 240 x P. 62 cm. Ép. 3,8 cm.
En panneau de particules stratifié. Chant droit.
Bande de chant assortie et profil de finition/jonction disponibles en dépôts.
Ref. 5059340483542

Crédences

Imitation terrazzo blanc 20 cm 5059340488097 39€90 EP 0€31
Imitation terrazzo blanc 60 cm 5063022589675 54€90 EP 0€66



PLAN DE TRAVAIL

92€
90

dont : 4€20 EP

PLAN TRAVAIL IMITATION GRAPHITE NOIR MAT L. 300 CM

Dim. : L. 300 x P. 62 cm. Ep. 3,8 cm.
En panneau de particules stratifié. Chant droit.
Bande de chant assortie et profil de finition/jonction disponibles en dépôts.
Ref. 5059340145174

Crédences

Imitation graphite noir mat 20 cm 5059340483665 39€90 EP 0€31
Imitation graphique noir mat 60 cm 5059340145211 54€90 EP 1€50



PLAN DE TRAVAIL

90€
90

dont : 4€20 EP

PLAN DE TRAVAIL IMITATION BOIS MIEL L. 300 CM

Dim. : L. 300 x P. 62 cm. Ep. 3,8 cm.
En panneau de particules stratifié. Chant droit.
Bande de chant assortie et profil de finition/jonction disponibles en dépôts.
Ref. 5059340145105

Crédences

Imitation bois miel 20 cm 5059340483610 39€90 EP 0€31
Imitation bois miel 60 cm 5059340483603 54€90 EP 1€50



PLAN DE TRAVAIL

92€
90

dont : 4€20 EP

PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ IMITATION BÉTON L. 300 CM

Dim. : L. 300 x P. 62 cm. Ép. 38 mm.
En panneau de particules stratifié, chant droit.
Bande de chant assorties et profil de finition/jonction disponibles en dépôts.
Ref. 3663602634430

Crédences

Imitation béton 20 cm 5059340483580 39€90 EP 0€31
Imitation béton 60 cm 5059340159577 79€90 EP 1€50



À monter soi-même. Vendus sans accessoire ni robinetterie. Meubles à suspendre. Fixations et vis murales non fournies.

GARANTIE
10
ANS^{ANS}

**& COOKE
LEWIS**

LE MEUBLE

140€

(dont : 2€20 EP)

**A MEUBLE À SUSPENDRE
L.60 CM BLANC "IDALIE"**

Dim : L. 60 x H. 60 x P. 45 cm.
Caissons et façades en panneaux de particules 18 mm, revêtement et chant en polypropylène (PP).
Charnières et coulisses de tiroir en acier à fermeture amortie.
Poignées en aluminium.
Ref. 5059340398853

PLAN VASQUE

79€

**B PLAN VASQUE
L. 60 CM "NIRA"**

Dim. L. 60,4 x H. 12,4 x P. 45,5 cm.
En céramique. Kit de vidage inclus (trop plein, siphon déporté pour gain de place).
Ref. 3663602933106

L'ARMOIRE MURALE

109€

(dont : 2€20 EP)

**C ARMOIRE MURALE
L. 40 CM BLANC "IDALIE"**

Dim : L. 40 x H. 90 x P. 36 cm
Caisson et façades en MDF, finition en panneau de particules et PP. Porte réversible avec amortisseur de fermeture. Poignée en aluminium. Étagère ajustable en verre trempé. 2 armoires sont présentes dans l'ambiance.
Ref. 5059340398808

L'ARMOIRE MIROIR

129€

(dont : 1€50 EP)

**D ARMOIRE MURALE MIROIR
L.60 CM "IDALIE"**

Dim : L. 60 x H. 60 x P. 15 cm
Caissons et portes en panneau de particules et finition polypropylène (PP). Porte avec miroir et amortisseur de fermeture. Poignée en aluminium.
Étagères ajustables en verre trempé.
Ref. 5059340398976



À monter soi-même. Vendus sans accessoire, ni robinetterie. Meubles à suspendre. Fixations murales et vis non fournies.

GARANTIE
10
ANS^{ANS}

**& COOKE
LEWIS**

LE MEUBLE

160€

(dont : 2€20 EP)

**A MEUBLE À SUSPENDRE
L.80 CM IMITATION CHÊNE
"IDALIE"**

Dim. : L. 80 x H. 60 x P. 45 cm.
Côtés des caissons et façades des tiroirs en panneaux de particules, ép. 18 mm, revêtement et chant en polypropylène (PP). Tiroir en panneau de particules et fond de tiroir en MDF avec finition revêtement en PP. 1 séparateur de rangement fourni par tiroir. Coulisses de tiroir en métal à fermeture amortie et ouverture intégrale. Poignées en aluminium.
Ref. 5059340399027

LE PLAN VASQUE

115€

**B PLAN VASQUE
L. 80 CM "NIRA"**

Dim : L. 80,4 x H. 12,4 x P. 45,5 cm.
En céramique. Kit de vidage inclus (trop plein, siphon déporté pour gain de place).
Ref. 3663602933137

L'ARMOIRE MURALE

109€

(dont : 2€20 EP)

**C ARMOIRE MURALE L.40 CM
IMITATION CHÊNE « IDALIE »**

Dim : L. 40 x H. 90 x P. 36 cm.
Caissons et portes en panneau de particules et finition polypropylène (PP). Porte réversible avec amortisseur de fermeture. Poignée en aluminium. Étagères ajustables en verre trempé. 2 armoires sont présentes dans l'ambiance.
Ref. 5059340399119

L'ARMOIRE MIROIR

169€

(dont : 1€50 EP)

**D ARMOIRE MURALE MIROIR
L. 80 CM "IDALIE"**

Dim : L.80 x H.60 x P.15 cm
Caisson et porte en panneau de particules, ép.18mm, finition extérieure en miroir et finition intérieure en PET feuille miroir. Porte réversible avec fermeture amortie. Poignée en aluminium. Étagères ajustables en verre trempé.
Ref. 5059340398983

MITIGEUR LAVABO

39€₉₀

MITIGEUR LAVABO M "ODALIA" CHROME

H.14,3 cm. Corps en alliage de zinc. Cartouche céramique Ø 30 mm. Mousseur orientable facile à nettoyer. Mitigeur avec dé démarrage à froid. Kit de vidage clic clac inclus. Outils 4 en 1 inclus pour une installation facile et rapide.

Mitigeur lavabo	5069340725444	39€90
Mitigeur douche	5069340725215	42€90
Mitigeur bain-douche	5069340725420	49€00

 RÉDUCTEUR DE DÉBIT

MITIGEUR LAVABO

42€₉₀

MITIGEUR LAVABO M "EDELIE" NOIR

H. 16,4 cm. Corps en acier inoxydable. Cartouche céramique Ø 35 mm. Mousseur facile à nettoyer. Outil de montage inclus pour une installation facile.

Mitigeur lavabo	5063022513366	42€90
Mitigeur douche	5063022513687	49€00
Mitigeur bain-douche	5063022513250	55€00

 RÉDUCTEUR DE DÉBIT

GARANTIE 10 ANS*

MITIGEUR LAVABO M

49€₉₀

MITIGEUR LAVABO M "SINDIA" DORE

H. 14,5 cm. Corps en acier inoxydable. Cartouche céramique Ø 35 mm. Mitigeur avec réducteur de débit et démarrage à froid. Mousseur facile à nettoyer. Kit de vidage clic clac. Kit easy fix M32 pour installation facile et rapide.

Mitigeur lavabo M	8022571794401	49€90
Mitigeur lavabo haut	8022571794418	69€00

 RÉDUCTEUR DE DÉBIT

MITIGEUR LAVABO

54€₉₀

MITIGEUR LAVABO M "CAVALLY"

H. 15,1 cm. Cartouche céramique Ø 35 mm. Kit de vidage clic clac. Avec réducteur de débit. + Fourni avec un outil 4 en 1 pour une installation rapide et facile

Mousseur caoutchouc : facile à nettoyer

Mitigeur lavabo	3663602300045	54€90
Mitigeur douche	3663602300861	49€90
Mitigeur bain / douche	3663602301547	62€90

GARANTIE 10 ANS*

MITIGEUR LAVABO

66€₉₀

MITIGEUR LAVABO S "START FLOW"

H.14,6 cm. Corps en laiton. Cartouche céramique Ø 28 mm. Mousseur facile à nettoyer. Kit de vidage à tirette. Outils 3 en 1 inclus pour une installation facile et rapide.

Démarrage à froid

Mitigeur lavabo	4005176388668	66€90
Mitigeur douche	4005176388682	74€90
Mitigeur bain / douche	4005176388699	89€90

 RÉDUCTEUR DE DÉBIT

GARANTIE 5 ANS*

MITIGEUR LAVABO

59€₉₀

MITIGEUR LAVABO "COGGIA"

H. 26,5 cm Corp en laiton Cartouche céramique Ø 35 mm avec réducteur de débit Kit de vidage clic clac Outil de montage inclus pour une installation facile Ref. 3663602663270

Mousseur en caoutchouc facile à nettoyer

Mitigeur lavabo	8022571794418	59€90
-----------------	---------------	-------

GARANTIE 10 ANS*

Kit barre de douche

 RÉDUCTEUR DE DÉBIT

GARANTIE 5 ANS*

22€₉₀

KIT BARRE DE DOUCHE "BLYTH"

Barre inox Ø 20 mm, H. 59 cm, fixations ajustables. Douchette ABS chrome 1 jet avec picots anticalcaire et réducteur de débit. Flexible inox 1,50 m. Ref. 3663602301608



PRIX EN BAISSE

~~37€₉₀~~

36€₉₀

KIT BARRE DE DOUCHE "KARDELIA"

Barre inox Ø 22 mm, H. 70 cm. Fixation ajustables. Porte savon ajustable. Douchette ABS 5 jets Ø 11,3 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit. Flexible PVC 1,5m antitorsion. Ref. 5059340584294

Douchette 5 jets

PRIX EN BAISSE DEPUIS LE 14/08/2025.



42€₉₀

KIT BARRE DE DOUCHE "TAMARA"

Barre inox Ø 24,5 mm, H. 75 cm. Fixations ajustables. Douchette ABS 3 jets Ø10,3 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit. Flexible PVC 1,5m antitorsion. Ref. 5059340584454

 Cette douchette a un débit maximal de 8 l/min pour une pression de 3 bars ou moins



45€₉₀

KIT BARRE DE DOUCHE "TEESTA"

Barre inox Ø 22 mm, H. 68 cm, fixations ajustables. Douchette ABS chrome 3 jet Ø 11 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit. Flexible PVC "easy to clean"* 1,50 m antitorsion. Ref. 3663602301646


Douchette 3 jets



** Retrouvez tout sur notre nouvelle démarche et les produits sur <http://www.bricodepot.fr/catalogue/green-star/>. *easy to clean = facile à nettoyer. ABS : acrylonitrile butadiène styrène.


285€*
**DRESSING HOMNY
IMITATION
CHÊNE CLAIR**

Barre de penderie 
Tiroir 
Étagère 

 * Composition du schéma
L. 150 cm

ÉTAPE 1
**CHOISISSEZ
VOTRE COLORIS**

ÉTAPE 2 CHOISISSEZ VOS CAISSONS
**À PARTIR DE
75€**
dont : 3€14


CAISSON

Dim. : L. 50 X P. 58 X H. 187 cm.
En panneau de particules avec revêtement papier décor, ép. 18 mm. Fond en panneau de fibres de haute densité de 2,5 mm.
Existe en H.187 cm ou H.225 cm et L.50 cm ou L.100 cm.


**À PARTIR DE
100€**
dont : 3€14

CAISSON D'ANGLE

Dim. : L. 30 X P. 58 X H. 225 cm.
En panneau de particules avec revêtement papier décor, ép. 18 mm.
Compatible avec nos caissons H.225 cm.




Composition d'un placard d'angle
= 1 caisson H. 225 x L.100 cm + 1 caisson d'angle L. 30 cm

ÉTAPE 3 AMÉNAGEZ VOTRE DRESSING
Tous nos accessoires sont compatibles avec l'ensemble de nos caissons.
**À PARTIR DE
20€**
dont : 0€66


LOT 2 ÉTAGÈRES

En panneau de particules avec revêtement papier décor, ép. 18 mm.


**À PARTIR DE
20€**
dont : 0€66


TIROIR

En panneau de particules avec revêtement papier décor. Fond en panneau de fibres de haute densité de 6 mm.


**À PARTIR DE
35€**
dont : 0€26


**PORTE-CHAUSSURES
COULISSANT**

En acier gris finition poudre d'époxy.


**À PARTIR DE
25€**
dont : 0€26


PANIER COULISSANT

En acier gris finition poudre d'époxy et plastique.


**À PARTIR DE
35€**
dont : 0€26


**PORTE-PANTALONS
COULISSANT**

En acier gris finition poudre d'époxy.


**À PARTIR DE
10€**
dont : 0€26

**BARRE
DE PENDERIE**

En acier finition poudre d'époxy


ÉTAPE 4 CHOISISSEZ VOS PORTES BATTANTES
**À PARTIR DE
50€**
dont : 1€50

PORTE BATTANTE

En panneau de particules avec revêtement papier décor, ép. 16 mm (hors porte miroir : ép. 19 mm).



Tous nos dressings à composer



Tous nos produits sont

GARANTIE
5
ANS^(A)

**COOKE
& LEWIS**

1 **49**€
₉₀

(dont : 3€14 **EP**)

**KIT DRESSING
BLANC "GABEL"**

En PPSM, ép. 15 mm, décor blanc. Dim. : L. de 40 à 130 x P. 45 x H. 200 cm.
Composé de :
- 1 colonne Larg. 40 cm avec 5 tablettes dont 3 ajustables,
- 1 barre de penderie Long. 90 cm, recoupable, avec supports métal,
- 1 tablette supérieur Long. 90 cm recoupable.
Ref. 5059340904245



À monter soi-même. Vendu sans accessoire.

**COOKE
& LEWIS**

2 **69**€
₉₀

(dont : 3€14 **EP**)

**KIT DRESSING
BLANC "ADELA"**

En PPSM, ép. 15 mm, décor blanc. Dim. : L. de 60 à 150 x P. 45 x H. 200 cm.
Composé de :
- 1 colonne Larg. 60 cm avec 4 tablettes dont 2 ajustables et 1 tiroir,
- 1 barre de penderie Long. 90 cm, recoupable, avec supports métal,
- 1 tablette supérieure Long. 90 cm recoupable.
Ref. 5059340904238



À monter soi-même. Vendu sans accessoire.



À monter soi-même. Vendu sans accessoire.




3 **89**€
₉₀

(dont : 3€60 **EP**)

**KIT DRESSING
BLANC "ZODIAK"**

En PPSM, ép. 16 mm, décor blanc.
Dim. : L. de 60 à 180 x P. 45 x H. 200 cm.
Composé de :
- 1 colonne Larg. 60 cm avec 4 tablettes dont 2 ajustables et 2 tiroirs,
- 2 barres de penderie Long. 120 cm re-coupables, avec supports métal,
- 1 tablette supérieure Long. 120 cm re-coupable.
Vendu en 2 colis.
Ref. 3663602498650

Des dressings à associer



(A) : Garantie fabricant. PPSM : panneau de particules surfacé mélaminé.

ARRIVAGES
514 PIÈCES SEULEMENT !

459€



ABRI LOVOU
3,24M²

Dim. hors tout :
L. 2,73 x l. 2,12 x H. 2,02 m
soit 5,79 m².
Dim. intérieures:
L. 1,80 x l. 1,80 x H. 2,02 m
soit 3,24m².
Panneaux préassemblés
de 12 mm d'épaisseur.
Toiture en plaques agglo
recouvert d'un feutre bitumeux.
Double porte vitrée
H. 1,64 m x l. 1,2 m
avec fermeture à verrou.
Débord bûcher : 80 cm
Ref. 5411352800685

ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR



**Vous mettez le paquet pour
votre chantier, nous aussi.**

Conditions et commande à
l'accueil ou sur bricodepot.fr



Commandez vos produits
sur bricodepot.fr

**BRICO
DÉPÔT** **PRO**



Profitez
des avantages
réservés aux pros



OUVERTURE 7J/7*

Retrouvez les horaires en dépôt ou sur bricodepot.fr

bricodepot.fr    

**BRICO
DÉPÔT**



Tous nos prix s'entendent en Euro TTC
(Toutes Taxes Comprises) non livrés.
Tous les visuels de ce document sont non contractuels
et les mises en situation sont des suggestions de présentation.
Sauf erreurs typographiques.

Certains produits sont dangereux.
Respectez impérativement les précautions d'emploi.
Pour connaître les risques potentiels des produits,
lisez attentivement les notices et/ou référez-vous
aux inscriptions présentes sur les emballages.



**LE TRI
+ FACILE**



**IMPRIMÉ
EN FRANCE**

Tous nos ARRIVAGES sont vendus jusqu'à épuisement des stocks. Tous les prix figurant dans ce catalogue sont valables du 10 au 23 octobre 2025

• 02 St-QUENTIN-HARLY • 14 CAEN - CARPIQUET • 25 MONTBÉLIARD • 34 BÉZIERS • 45 MONTARGIS • 49 St-LAMBERT-DES-LEVÉES - SAUMUR • 57 METZ
• 57 FORBACH • 59 CAMBRAI • 63 CLERMONT-FERRAND - LEMPDES • 69 VILLEFRANCHE-sur-SAÔNE • 72 LE MANS-ALLONNES • 77 MELUN
• 77 VAIRES-sur-MARNE • 77 PONTAULT-COMBAULT • 78 SARTROUVILLE • 83 *TOULON Ste-MUSSE • 84 *AVIGNON-LE-PONTET • 86 *POITIERS
• 91 FLEURY • 91 BALLAINVILLIERS • 91 VIGNEUX-SUR-SEINE • 92 NANTERRE • 93 VILLETANNEUSE • 95 GARGES • 95 St-WITZ

Certains produits de ce catalogue ne sont proposés que dans les dépôts participants, vérifiez leurs disponibilités sur bricodepot.fr avant de commander. Les dépôts de Cahors, Vierzon et Pontivy ne participent pas à cette opération.

(1) Etude réalisée par In Marketing Survey du 2 juin 2025 au 15 juin 2025, basée sur l'analyse de 4500 évaluations de consommateurs français de plus de 18 ans.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

Imprimé le 10 septembre 2025 par EM de Jong, Visweg 8, 5111 HJ - Baarle Nassau

(D) Offre de crédit en 3 ou 4 fois, pour un achat compris entre 40 et 2 000€ d'une durée inférieure ou égale à 90 jours. Exemple : pour paiement en 3 fois de 500€, vous remboursez en 3 mois : 1^{ère} mensualité 166,67 euros, 2^{ème} mensualité 174,17 euros, 3^{ème} mensualité 166,66 euros. TAEG de 20,887 %. Soit 7,50 euros de frais. Le 1^{er} paiement intervient le jour de l'achat.

Ce financement n'est pas soumis à la réglementation du crédit à la consommation. Sous réserve d'acceptation par CA Consumer Finance prêteur dont Sofinco est une marque, SA au capital de 596 485 149€ - 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY Cedex, RCS Evry 542 097 522. Intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS N° 07 008 079 (www.oriass.fr). Vous disposez d'un droit légal de rétractation.